

Ventilación 2025



ABRILA



Catálogo
Ventilación
2025

Ventiladores de Pie



Etasio
Pág. 24



Bise
Pág. 25



Belmonte
Pág. 26



Mágico
Pág. 28



Floxo
Pág. 29



Borlón
Pág. 30



Circus
Pág. 32



Rodium
Pág. 34



Calma
Pág. 35



Rayo
Pág. 36



Icono
Pág. 38



Tolón
Pág. 40



Granizo
Pág. 41



Torbellino
Pág. 42



Azor
Pág. 43



Falcon
Pág. 44



Alcañiz
Pág. 45



Tálamo
Pág. 46



Montenegro
Pág. 47



Ozono
Pág. 48



Persa
Pág. 50



Montecristo
Pág. 52



Bizancio
Pág. 54



Vencejo
Pág. 56



Chorlito
Pág. 57



Sintra
Pág. 58



Colibrí
Pág. 59

Ventiladores Industriales



Recio
Pág. 62



Agudo
Pág. 64



Reforzado
Pág. 65



Áfrico
Pág. 66

Ventiladores Industriales



Trascias
Pág. 67



Poniente
Pág. 78



Alarcón
Pág. 68



Vendaval
Pág. 80



Centurión
Pág. 70



Maximum
Pág. 82



Tormenta
Pág. 71



Dana
Pág. 84



Diluvio
Pág. 72



Torrente
Pág. 85



Napoleón
Pág. 73



Arrecife
Pág. 86



Libis
Pág. 74



Borrasca
Pág. 88



Midas
Pág. 76

Ventiladores Solares




Clima
Pág. 92



Frontera
Pág. 97





Boreal
Pág. 94



Ciclón
Pág. 98



Rialto
Pág. 96



Abanico
Pág. 99

Nebulizadores y Climatizadores



Iceberg
Pág. 102



Efeso
Pág. 109



Tromba
Pág. 104



Remolino
Pág. 110



Corvo
Pág. 106



Dakar
Pág. 111



Opium
Pág. 108



Impala
Pág. 112

Nebulizadores y Climatizadores



Imperio
Pág. 113



Glaciar
Pág. 116



Ventisca
Pág. 114



Nieve
Pág. 117



Nirvana
Pág. 115

Ventiladores de Sobremesa y Pared



Nervión
Pág. 120



Falcon
Pág. 124



Pizarro
Pág. 121



Alcañiz
Pág. 125



Cape
Pág. 122



Capitolio
Pág. 126



Arroyo
Pág. 123



Pali
Pág. 128



Gavilán
Pág. 129



Miera
Pág. 138



Balboa
Pág. 130



Fresco
Pág. 140



Cartago
Pág. 131



Puma
Pág. 141



Lagos
Pág. 132



Borja
Pág. 142



Loira
Pág. 133



Urgel
Pág. 143



Navia
Pág. 134



Cuco
Pág. 144




Urbel
Pág. 135



Tero
Pág. 145



Petirrojo
Pág. 136



Tuka
Pág. 146



Ruisseñor
Pág. 137



Pícaro
Pág. 147



Huracán
Pág. 148



Ártico
Pág. 149



Orbigo
Pág. 150



Príncipe
Pág. 151



Cudo
Pág. 152



Cuta
Pág. 153

Ventiladores Recargables y Matainsectos



Galán
Pág. 156



Pacheco
Pág. 158



Águila
Pág. 159



Sines
Pág. 160



Peñafiel
Pág. 161



Bengalí
Pág. 162



Bretaña
Pág. 163



Lemosín
Pág. 164



Jericó
Pág. 165



Bulerías
Pág. 166



Tango
Pág. 168



Tórrido
Pág. 171




Lumbre
Pág. 170



Criollo
Pág. 171



Volcán
Pág. 170



Diablo
Pág. 171



Lucifer
Pág. 170

Ventiladores de Aspas retráctiles



Bandido
Pág. 174



Dani
Pág. 182



Tridente
Pág. 176



Papiro
Pág. 184



Escorpión
Pág. 178



Micenas
Pág. 186



Bayomo
Pág. 180



Emperador
Pág. 188

Ventiladores de Aspas retráctiles



Mandarín
Pág. 190



Pícolo
Pág. 206



Evros
Pág. 192



Provenza
Pág. 208



Ibe
Pág. 194



Tornado
Pág. 210



Iglú
Pág. 196



Biliku
Pág. 212



Esparta
Pág. 198



Turia
Pág. 214



Zenit
Pág. 200



Sultán
Pág. 216



Cerrato
Pág. 202



Maracaná
Pág. 218



Blondi
Pág. 204



Cupido
Pág. 220



Gladiator
Pág. 222



Pitufu
Pág. 234



Canario
Pág. 224



Matanuska
Pág. 236



Moda
Pág. 226



Noto
Pág. 238



Kai
Pág. 232

Ventiladores Plafones



Obelisco
Pág. 242



Bora
Pág. 248



Camaleón
Pág. 243



Celsius
Pág. 250



Mato
Pág. 244



Chom
Pág. 252



Albónez
Pág. 246



Kastoria
Pág. 254

Plafones



Xaloc
Pág. 256



Anuska
Pág. 266



Pella
Pág. 258



Anastasia
Pág. 268



Arcadia
Pág. 260



Tatiana
Pág. 270



Tania 1
Pág. 262



Natasha
Pág. 272



Tania 2
Pág. 264



Olga
Pág. 274

Ventiladores de Aspas tradicionales



Kos
Pág. 278



Caimán
Pág. 294



Pitón
Pág. 280



Neutrón
Pág. 296



Pirdo
Pág. 282



Pórtico
Pág. 298



Marta
Pág. 284



Átomo
Pág. 300



Alves
Pág. 286



Zepelín
Pág. 302



Páramo
Pág. 288



Sólido
Pág. 304



Cúbico
Pág. 290



Jaguar
Pág. 306



Gregario
Pág. 292



Borax
Pág. 308

Ventiladores de Aspas tradicionales



Oporto
Pág. 310



Haur
Pág. 326



Sierra
Pág. 312



Jarama
Pág. 328



Serpa
Pág. 314



Klod
Pág. 330



Legio
Pág. 316



Ciro
Pág. 332



Talco
Pág. 318



Hayate
Pág. 334



Braw
Pág. 320



Azabache
Pág. 336



Sofía
Pág. 322



Dato
Pág. 338



Hupe
Pág. 324



Nevery
Pág. 340



Yael
Pág. 342



Lebeche
Pág. 360



Genil
Pág. 344



Patras
Pág. 362




Captus
Pág. 346



Umi
Pág. 364



Montijo
Pág. 348



Tarento
Pág. 366



Argestes
Pág. 350



Pireo
Pág. 368



Livorno
Pág. 352



Cerdeña
Pág. 370



Cross
Pág. 354



Orinoco
Pág. 372



Canea
Pág. 356



Bembezar
Pág. 374



Tempel
Pág. 358



Segre
Pág. 376

Ventiladores de Aspas tradicionales



Torino
Pág. 378



Colla
Pág. 394



Kavala
Pág. 380



Borasco
Pág. 396



Estío
Pág. 382



Chaw
Pág. 398



Oriente
Pág. 384



Vulturno
Pág. 400



Viana
Pág. 386



Cesta
Pág. 402



Janubi
Pág. 388



Aquilo
Pág. 404



Cairo
Pág. 390



Leste
Pág. 406



Castelo
Pág. 392



Marín
Pág. 408



Nadir
Pág. 410



Grado
Pág. 428



Aguilón 2
Pág. 412



Fusión
Pág. 430



Aguilón 1
Pág. 414



Marea
Pág. 432



Baltir
Pág. 416



Almanzor
Pág. 434



Teo
Pág. 418



Moncayo
Pág. 436



Kochi
Pág. 420



Sansón
Pág. 438



Tianas
Pág. 422



Nordic
Pág. 424



Otto
Pág. 426




Mandos a distancia
Pág. 440



Tijas de extensión
Pág. 441





FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas y aparatos de iluminación de tecnología LED.

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año 1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas. Juntos, hemos crecido y evo-

lucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.


La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.

Contamos con más de 16.000 m² dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED y un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación.

A través de la web: fabrilamp.com ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

Descubre nuestros catálogos digitales y descarga nuestra App



Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

¿Cómo lo puedo ver?

Disponible en web catalogodigital.fabrilamp.com

Apps para iPhone y Android.

Apps para Ipad y tablets Android

Próximamente:

Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.

También estará disponible en Windows y MacOs.

Más información en www.fabrilamp.app

Ir a catálogos digitales:



Accede a todas nuestras Apps desde www.fabrilamp.app



App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app



También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

Catálogo:

- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App


Pedidos:

- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

¿Cómo funciona el QR?

Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.
2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.
3. Accede al menú disponible y selecciona la opción "ESCANEAR QR".
4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.
5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con sus precios correspondientes y la opción de compra.



2025

Ventiladores de Pie





Etesio



AC MOTOR



Blanco
183941001



Negro
183941009



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 30 W | 920 rpm | 1220 m ³ | 35 dB |
| 35 W | 1140 rpm | 2135 m ³ | 50 dB |
| 40 W | 1230 rpm | 3050 m ³ | 60 dB |

REF.

183941001
183941009



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Bise



AC MOTOR



Blanco
184041001



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 35 W | 920 rpm | 2100 m ³ | 35 dB |
| 40 W | 1140 rpm | 2700 m ³ | 50 dB |
| 45 W | 1230 rpm | 3300 m ³ | 60 dB |

REF.

184041001



3 Aspas



3 Veloc.





Metal / Policarbonato



Belmonte



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 35 W | 920 rpm | 1220 m ³ | 35 dB |
| 40 W | 1140 rpm | 2135 m ³ | 50 dB |
| 45 W | 1230 rpm | 3050 m ³ | 60 dB |

REF.

213841001
213841078



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato
Aluminio / Policarbonato



Motor AC Belmonte





Mágico




AC MOTOR



Negro / Blanco
214141026



Negro / Gris
214141028



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|------------|--------------|
| 1 | 35 W | 920 rpm | 1220 m³ | 35 dB |
| 2 | 40 W | 1140 rpm | 2135 m³ | 50 dB |
| 3 | 45 W | 1230 rpm | 3050 m³ | 60 dB |

REF.

214141026
214141028



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato
Aluminio / Policarbonato



Floxo



AC MOTOR



Blanco / Transparente
183541001



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 37 W | 1000 rpm | 2235 m ³ | 45 dB |
| 2 | 42 W | 1130 rpm | 2493 m ³ | 48 dB |
| 3 | 45 W | 1190 rpm | 2665 m ³ | 49 dB |

REF.

183541001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Borlon



AC MOTOR



Sistema de doble aspas



Negro / Gris
213941028



Burdeos / Negro
213941030



Mando a distancia incluido



Temporizador 0,5H < 4H



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 39 W | 930 rpm | 1800 m ³ | 40 dB |
| 48 W | 1130 rpm | 2600 m ³ | 55 dB |
| 54 W | 1260 rpm | 3700 m ³ | 65 dB |

REF.



213941028
213941030

5 x 2 Aspas
5 x 2 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Aluminio / ABS / Policarbonato
Aluminio / ABS / Policarbonato



Motor AC **Borlon**



Circus



AC MOTOR



Temporizador
1H < 8H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Con pantalla digital



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Negro / Rojo
207541007



Negro / Beige
207541015

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 37 W | 970 rpm | 2235 m ³ | 35 dB |
| 42 W | 1150 rpm | 2493 m ³ | 38 dB |
| 45 W | 1260 rpm | 2665 m ³ | 45 dB |

REF.

207541007
207541015



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato





Rodium



AC MOTOR



Base Táctil



Temporizador
1H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Con pantalla digital



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Blanco
207641001



Negro
207641009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 37 W | 960 rpm | 2235 m ³ | 35 dB |
| 42 W | 1150 rpm | 2493 m ³ | 38 dB |
| 45 W | 1260 rpm | 2665 m ³ | 45 dB |

REF.

207641001
207641009



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Calma



AC
MOTOR



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Altura regulable



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Temporizador
0,5H < 7,5H



Cabezal orientable



Con pantalla digital



Mando a distancia
incluido

REF.



133541001

45 w

3 Aspas

3 Veloc.

3200 m³/h

55 dB

Metal / Policarbonato



Rayo



AC MOTOR



Temporizador
0,5H < 7,5H



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Mando a distancia
incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable



Gris / Negro
209841028



Burdeos / Negro
209841030

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 39 W | 980 rpm | 2580 m ³ | 40 dB |
| 46 W | 1090 rpm | 2880 m ³ | 45 dB |
| 60 W | 1237 rpm | 3190 m ³ | 50 dB |

REF.

209841028
209841030



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Motor AC Rayo



Icono



AC MOTOR



Blanco
207441001



Negro
207441009



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Base muy pesada
para mayor
estabilidad

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 37 W | 960 rpm | 2235 m ³ | 35 dB |
| 42 W | 1160 rpm | 2493 m ³ | 38 dB |
| 45 W | 1260 rpm | 2665 m ³ | 45 dB |

REF.



207441001
207441009

5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Motor AC **Icono**



Tolón



AC MOTOR



- Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal
- Altura regulable
- Mando a distancia incluido
- Temporizador 1H < 9H
- Cabezal orientable
- 2 posiciones: fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 72,3 W | 982 rpm | 2900 m ³ | 45 dB |
| 2 | 78.2 W | 1126 rpm | 3500 m ³ | 55 dB |
| 3 | 83.7 W | 1212 rpm | 4100 m ³ | 65 dB |

REF.

214241009



6 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Granizo



AC MOTOR



Negro
214041009



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 72,3 W | 982 rpm | 2900 m ³ | 45 dB |
| 2 | 78.2 W | 1126 rpm | 3500 m ³ | 55 dB |
| 3 | 83.7 W | 1212 rpm | 4100 m ³ | 65 dB |

REF.

214041009



6 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Torbellino



AC
MOTOR



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 12H



Cabezal orientable



2 posiciones: fijo y rotatorio



Con pantalla digital



Altura regulable



Blanco
235941001



Negro
235941009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 44 W | 980 rpm | 2715 m ³ | 31 dB |
| 52 W | 1075 rpm | 3050 m ³ | 39 dB |
| 60 W | 1315 rpm | 3590 m ³ | 49 dB |

REF.



13 Aspas
13 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS
Metal / ABS



Azor



AC MOTOR



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 9H



Cabezal orientable



2 posiciones: fijo y rotatorio



Con pantalla digital



Blanco
235841001



Negro
235841009

VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 40 W | 980 rpm | 2620 m ³ | 28 dB |
| 2 | 51 W | 1075 rpm | 2980 m ³ | 37 dB |
| 3 | 60 W | 1305 rpm | 3400 m ³ | 42 dB |

REF.



9 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

235841001

235841009

9 Aspas

3 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Falcon



AC MOTOR



Modelo también disponible en sobremesa



Negro / Haya
210641088



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 40 W | 930 rpm | 1980 m ³ | 40 dB |
| 2 | 42 W | 1099 rpm | 2600 m ³ | 55 dB |
| 3 | 50 W | 1231 rpm | 3300 m ³ | 59 dB |

REF.

210641088



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS



Alcañiz



AC MOTOR



Blanco / Haya
210541068



Modelo también disponible
en sobremesa



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 40 W | 930 rpm | 1980 m ³ | 40 dB |
| 42 W | 1099 rpm | 2600 m ³ | 55 dB |
| 50 W | 1231 rpm | 3300 m ³ | 59 dB |

REF.

210541068



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS



Tálamo



AC MOTOR



Gris / Cromo
236741045



Blanco / Cromo
236741065



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 30 W | 1581 rpm | 2783 m ³ | 34 dB |
| 40 W | 2040 rpm | 3408 m ³ | 41 dB |
| 50 W | 2351 rpm | 3976 m ³ | 49 dB |

REF.

236741045
236741065



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Montenegro



AC MOTOR



Beis / Haya
239841068



Negro / Haya
239841088



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 30 W | 1964 rpm | 1285 m ³ | 36 dB |
| 35 W | 2415 rpm | 2139 m ³ | 48 dB |
| 40 W | 3060 rpm | 3090 m ³ | 59 dB |

REF.

239841068

239841088



3 Aspas

3 Aspas



3 Veloc.

3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

Metal / ABS / Policarbonato



Ozono



AC MOTOR



Blanco / Negro
214341026



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 20 W | 1510 rpm | 1220 m ³ | 35 dB |
| 23.5 W | 1985 rpm | 2135 m ³ | 50 dB |
| 40 W | 2290 rpm | 3050 m ³ | 60 dB |

REF.

214341026



3 Aspas



3 Veloc.



ABS

Motor AC Ozono





Persa



AC MOTOR



Gris / Cromo
236841045



Blanco / Cromo
236841065



Display Led



Altura regulable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 12H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 30 W | 1581 rpm | 2783 m ³ | 34 dB |
| 40 W | 2040 rpm | 3408 m ³ | 41 dB |
| 50 W | 2351 rpm | 3976 m ³ | 49 dB |

REF.

236841045
236841065



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato

Motor AC **Persa**





Montecristo



AC
MOTOR



Granito
239741028



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 30 W | 1964 rpm | 1285 m ³ | 36 dB |
| 2 | 35 W | 2415 rpm | 2139 m ³ | 48 dB |
| 3 | 40 W | 3060 rpm | 3090 m ³ | 59 dB |

REF.

239741028



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC Montecristo



Bizancio



AC MOTOR



Blanco / Haya
236941068



Negro / Haya
236941088



Display Led



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Base Táctil



Mando a distancia
incluido



Cabezal orientable



Temporizador
1H < 9H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 30 W | 1670 rpm | 2612 m ³ | 33 dB |
| 40 W | 1890 rpm | 3237 m ³ | 40 dB |
| 50 W | 2080 rpm | 3692 m ³ | 48 dB |

REF.

236941068
236941088



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Motor AC Bizancio



Vencejo



AC MOTOR



Blanco / Negro
236541009



Mando a distancia incluido



Temporizador 0H < 7H



Cabezal orientable



2 posiciones: fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 34 W | 1240 rpm | 2760 m ³ | 30 dB |
| 2 | 39 W | 1500 rpm | 2990 m ³ | 38 dB |
| 3 | 45 W | 1850 rpm | 3410 m ³ | 42 dB |

REF.

236541009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Chorlito



AC MOTOR



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 9H



Altura regulable



Cabezal orientable



2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco
236641001

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 19 W | 972 rpm | 1534 m ³ | 23 dB |
| 24 W | 1141 rpm | 1932 m ³ | 27 dB |
| 27 W | 1382 rpm | 2329 m ³ | 31 dB |
| 29 W | 1695 rpm | 2784 m ³ | 35 dB |
| 33 W | 2083 rpm | 3464 m ³ | 39 dB |
| 40 W | 2370 rpm | 3980 m ³ | 44 dB |

REF.

236641001



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Sintra



DC
MOTOR



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador
1H < 8H




Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
237641001

Velocidades: **12**
Potencia: **35 W**
Flujo de aire máximo: **3919 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**

REF.

237641001



3 Aspas



12 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Colibrí



DC
MOTOR



Display Led



Cabezal orientable



Mando a distancia incluido



Base Táctil



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236241068



Negro / Haya
236241088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4998 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **40 dB**

REF.

236241068

236241088



3 Aspas

3 Aspas



12 Veloc.

12 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

Metal / ABS / Policarbonato

2025

Ventiladores Industriales






Recio



AC MOTOR



Negro / Plata
183771009



Opción de colgar



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 62 W | 1040 rpm | 2978 m ³ | 50 dB |
| 2 | 67 W | 1190 rpm | 3396 m ³ | 53 dB |
| 3 | 70 W | 1300 rpm | 3762 m ³ | 55 dB |

REF.

183771009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato




Motor AC **Recio**




Agudo



AC MOTOR



 2 posiciones:
fijo y rotatorio

 Cabezal orientable

 Altura regulable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 40 W | 925 rpm | 1990 m ³ | 45 dB |
| 2 | 50 W | 1145 rpm | 2690 m ³ | 55 dB |
| 3 | 65 W | 1235 rpm | 3480 m ³ | 61 dB |

REF.

210441009



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Reforzado



AC
MOTOR



Negro / Plata
183641009



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 62 W | 1060 rpm | 3020 m ³ | 52 dB |
| 67 W | 1210 rpm | 3410 m ³ | 55 dB |
| 75 W | 1370 rpm | 3805 m ³ | 57 dB |

REF.

183641009



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / Aluminio / Policarbonato



Áfrico



AC
MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 80 W | 1000 rpm | 4200 m ³ | 65 dB |
| 95 W | 1150 rpm | 4900 m ³ | 70 dB |
| 120 W | 1300 rpm | 5500 m ³ | 75 dB |

REF.

181141009



3 Aspas



3 Veloc.




Metal / Aluminio / Policarbonato



Trascias



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



Cabezal orientable



Altura regulable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 85 W | 1000 rpm | 4200 m ³ | 65 dB |
| 2 | 100 W | 1150 rpm | 4900 m ³ | 70 dB |
| 3 | 120 W | 1300 rpm | 5500 m ³ | 75 dB |

REF.

181241009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato



Alarcón



AC MOTOR



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Altura regulable

213241009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 85 W | 1050 rpm | 4400 m ³ | 55 dB |
| 100 W | 1150 rpm | 4850 m ³ | 60 dB |
| 120 W | 1260 rpm | 5700 m ³ | 65 dB |

213241109

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3


| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 120 W | 1200 rpm | 4970 m ³ | 60 dB |
| 150 W | 1300 rpm | 5650 m ³ | 65 dB |
| 180 W | 1400 rpm | 6300 m ³ | 70 dB |

213241209

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|----------------------|--------------|
| 120 W | 1300 rpm | 9200 m ³ | 60 dB |
| 165 W | 1450 rpm | 9700 m ³ | 65 dB |
| 200 W | 1590 rpm | 10450 m ³ | 70 dB |



REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio / Policarbonato

213241009
213241109
213241209



Motor AC Alarcón



Centurión



AC MOTOR



Negro
241441009



Altura regulable



Base muy pesada para mayor estabilidad



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable

VELOCIDAD

1

Potencia

300 W

Rpm

900 rpm

Flujo Aire

8200 m³

Nivel sonido

60 dB

REF.

241441009



16 Aspas



1 Veloc.



Metal / Policarbonato



Tormenta



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Base muy pesada
para mayor
estabilidad



Altura regulable



Negro
239241009



Negro
239241109

239241009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|----------------------|--------------|
| 180 W | 950 rpm | 9630 m ³ | 61 dB |
| 215 W | 1226 rpm | 10400 m ³ | 64 dB |
| 240 W | 1350 rpm | 11980 m ³ | 69 dB |

239241109

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|----------------------|--------------|
| 195 W | 1270 rpm | 11410 m ³ | 61 dB |
| 255 W | 1331 rpm | 12150 m ³ | 65 dB |
| 280 W | 1368 rpm | 13960 m ³ | 70 dB |

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

239241009

239241109

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato



Diluvio



AC MOTOR



Negro
238841009



Con nebulizador



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Con depósito
de agua de 42l



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 145 W | 1049 rpm | 7960 m ³ | 58 dB |
| 190 W | 1245 rpm | 8700 m ³ | 64 dB |
| 240 W | 1372 rpm | 9870 m ³ | 69 dB |

REF.

238841009



3 Aspas



3 Veloc.




Metal / Aluminio / Policarbonato



Napoleón



AC
MOTOR



Negro
241541009



Con nebulizador



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Con depósito de agua de 49l



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|----------------------|--------------|
| 1 | 260 W | 1350 rpm | 10960 m ³ | 70 dB |



241541009



3 Aspas



1 Veloc.



Aluminio / Policarbonato




Libis



AC MOTOR



Cabezal orientable



Cromo
180971020

180971020

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 38 W | 1000 rpm | 2100 m ³ | 45 dB |
| 40 W | 1150 rpm | 2400 m ³ | 50 dB |
| 60 W | 1300 rpm | 2700 m ³ | 58 dB |

180971120

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3


| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 75 W | 1000 rpm | 3600 m ³ | 60 dB |
| 90 W | 1150 rpm | 4200 m ³ | 65 dB |
| 100 W | 1300 rpm | 4500 m ³ | 70 dB |

180971220


VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 85 W | 1190 rpm | 4100 m ³ | 55 dB |
| 100 W | 1260 rpm | 5100 m ³ | 60 dB |
| 120 W | 1390 rpm | 5950 m ³ | 65 dB |



Cromo
180971120



Cromo
180971220

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

180971020

180971120

180971220

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio



Motor AC Libis




Midas




AC MOTOR




Cabezal orientable



Negro / Cromo
237571052



Negro / Cromo
237571152



Negro / Cromo
237571252

237571052

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 38 W | 1000 rpm | 2476 m ³ | 40 dB |
| 40 W | 1150 rpm | 2790 m ³ | 50 dB |
| 60 W | 1300 rpm | 3080 m ³ | 58 dB |

237571152

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 75 W | 1080 rpm | 3710 m ³ | 42 dB |
| 90 W | 1200 rpm | 4255 m ³ | 51 dB |
| 100 W | 1310 rpm | 4590 m ³ | 59 dB |

237571252

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 85 W | 1050 rpm | 4100 m ³ | 54 dB |
| 100 W | 1190 rpm | 5100 m ³ | 60 dB |
| 120 W | 1410 rpm | 5940 m ³ | 65 dB |

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

237571052

237571152

237571252

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.


3 Veloc.

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio




Motor AC Midas




Cabezal orientable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 135 W | 1000 rpm | 6200 m ³ | 70 dB |
| 2 | 150 W | 1150 rpm | 7100 m ³ | 75 dB |
| 3 | 180 W | 1300 rpm | 8000 m ³ | 80 dB |

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|----------------------|--------------|
| 1 | 158 W | 870 rpm | 9948 m ³ | 58 dB |
| 2 | 194 W | 1050 rpm | 11940 m ³ | 60 dB |
| 3 | 240 W | 1280 rpm | 13746 m ³ | 65 dB |



Negro
181371009



Negro
181371109

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

181371009

181371109

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Aluminio





Motor AC Poniente



Vendaval



AC MOTOR



Negro
181471009



Cabezal orientable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 240 W | 750 rpm | 9100 m ³ | 80 dB |
| 2 | 280 W | 850 rpm | 10000 m ³ | 85 dB |
| 3 | 360 W | 950 rpm | 12000 m ³ | 90 dB |

REF.

181471009



3 Aspas



3 Veloc.




Metal / Aluminio

Motor AC **Vendaval**





Maximum




Negro
213371009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|----------------------|--------------|
| 290 W | 765 rpm | 11436 m ³ | 65 dB |
| 310 W | 875 rpm | 13476 m ³ | 68 dB |
| 360 W | 920 rpm | 14904 m ³ | 70 dB |



Negro
213371019

VELOCIDAD

- 1
- 2

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|----------------------|--------------|
| 500 W | 950 rpm | 18500 m ³ | 75 dB |
| 630 W | 1100 rpm | 20900 m ³ | 79 dB |



Negro
213371109

VELOCIDAD

- 1
- 2

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|----------------------|--------------|
| 800 W | 600 rpm | 23900 m ³ | 70 dB |
| 1000 W | 800 rpm | 27300 m ³ | 80 dB |

REF.



213371009

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Aluminio

213371019

3 Aspas

2 Veloc.

Metal / Aluminio

213371109

4 Aspas

2 Veloc.

Metal / Aluminio




Motor AC Maximum



Dana



AC MOTOR



Azul / Rojo
238971008

VELOCIDAD

1

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|----------------------|--------------|
| 550 W | 1450 rpm | 10680 m ³ | 70 dB |

REF.

238971008



4 Aspas



1 Veloc.




Metal



Torrente



AC MOTOR



Azul / Rojo
239071008



Azul / Rojo
239071108

239071008

VELOCIDAD

1

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 370 W | 1450 rpm | 6900 m ³ | 61 dB |

239071108

VELOCIDAD

1

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 550 W | 1450 rpm | 8100 m ³ | 63 dB |

REF.

239071008

239071108



4 Aspas

4 Aspas



1 Veloc.

1 Veloc.



Metal


Metal




Cabezal orientable




2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Plata
213161020



Negro / Plata
213161120



Negro / Plata
213161220

213161020

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 40 W | 1090 rpm | 2580 m ³ | 50 dB |
| 50 W | 1230 rpm | 2890 m ³ | 54 dB |
| 60 W | 1360 rpm | 3490 m ³ | 59 dB |

213161120

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 70 W | 1095 rpm | 2960 m ³ | 50 dB |
| 80 W | 1295 rpm | 3550 m ³ | 55 dB |
| 90 W | 1490 rpm | 4130 m ³ | 62 dB |

213161220

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 85 W | 1195 rpm | 4500 m ³ | 55 dB |
| 100 W | 1380 rpm | 5350 m ³ | 60 dB |
| 120 W | 1570 rpm | 5975 m ³ | 65 dB |

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Aluminio

213161020

213161120

213161220

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Aluminio

Metal / Aluminio






Borrasca



AC MOTOR



Negro
239361009



2 posiciones:
fijo y rotatorio




Cabezal orientable

239361009


| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 100 W | 985 rpm | 5975 m ³ | 59 dB |
| 2 | 120 W | 1250 rpm | 6830 m ³ | 63 dB |
| 3 | 145 W | 1350 rpm | 7960 m ³ | 67 dB |

239361109

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|----------------------|--------------|
| 1 | 170 W | 950 rpm | 9630 m ³ | 61 dB |
| 2 | 215 W | 1226 rpm | 10400 m ³ | 64 dB |
| 3 | 240 W | 1350 rpm | 11980 m ³ | 69 dB |



Negro
239361109



Negro
239361209

239361209

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|----------------------|--------------|
| 1 | 179 W | 1270 rpm | 11410 m ³ | 61 dB |
| 2 | 235 W | 1331 rpm | 12150 m ³ | 65 dB |
| 3 | 280 W | 1368 rpm | 13960 m ³ | 70 dB |

REF.



3 Aspas



3 Veloc.



Metal

239361009

239361109

239361209

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal

Metal



Motor AC Borrasca

2025

Ventiladores Solares






Clima



DC MOTOR



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía



Cabezal orientable



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Conexión USB



Mando a distancia incluido




Altura regulable



Night light



Blanco
187241001



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 15 W | 800 rpm | 1800 m ³ | 40 dB |
| 25 W | 900 rpm | 2100 m ³ | 50 dB |
| 30 W | 1000 rpm | 2500 m ³ | 60 dB |

REF.

187241001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato






Boreal



DC MOTOR



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía



Cabezal orientable



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Conexión USB




Night light



Altura regulable



Negro
186841009



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 15 W | 800 rpm | 1800 m ³ | 40 dB |
| 2 | 25 W | 900 rpm | 2100 m ³ | 50 dB |
| 3 | 30 W | 1000 rpm | 2500 m ³ | 60 dB |

REF.

186841009



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Boreal



Rialto



DC MOTOR

Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Negro
213741009



Sin cables

Conexión USB

Mando a distancia incluido

Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal

2 posiciones: fijo y rotatorio

Cabezal orientable

Batería de iones de litio incluida

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 15 W | 800 rpm | 1800 m ³ | 30 dB |
| 2 | 25 W | 900 rpm | 2100 m ³ | 39 dB |
| 3 | 30 W | 1000 rpm | 2500 m ³ | 45 dB |

REF.

213741009



5 Aspas



3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Frontera



DC MOTOR

Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Blanco
213641001



Sin cables



Altura regulable



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Batería de iones
de litio incluida

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 12 W | 800 rpm | 1600 m ³ | 30 dB |
| 15 W | 900 rpm | 1800 m ³ | 39 dB |
| 20 W | 1000 rpm | 2000 m ³ | 45 dB |

REF.

213641001



5 Aspas




3 Veloc.



Aluminio / Policarbonato



Ciclón



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida



Sin gastos de energía




Cabezal orientable




Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Conexión USB



Negro
187171009



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 9 W | 800 rpm | 1590 m ³ | 38 dB |
| 11 W | 890 rpm | 1710 m ³ | 41 dB |
| 14 W | 970 rpm | 1860 m ³ | 46 dB |
| 17 W | 1050 rpm | 1900 m ³ | 50 dB |
| 20 W | 1280 rpm | 2200 m ³ | 59 dB |



187171009



3 Aspas



5 Veloc.




Metal / Aluminio / Policarbonato




Abanico



DC MOTOR



Posibilidad de carga con panel solar o con corriente



Cable de 4,2m.



Sin cables



Panel solar incluido



Batería de iones de litio incluida




Sin gastos de energía




2 posiciones: fijo y rotatorio



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Blanco
186971001



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 12 W | 800 rpm | 1600 m ³ | 40 dB |
| 2 | 15 W | 900 rpm | 1800 m ³ | 50 dB |
| 3 | 20 W | 1000 rpm | 2000 m ³ | 60 dB |

REF.

186971001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

2025

Nebulizadores y Climatizadores





Iceberg



AC MOTOR



Blanco / Negro
239641026



Con nebulizador y humidificador



Base muy pesada para mayor estabilidad



Cabezal orientable



2 posiciones: fijo y rotatorio



Con depósito de agua de 2,8l



Con ruedas pivotantes multidireccionales

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 59 W | 1030 rpm | 2435 m ³ | 38 dB |
| 2 | 71 W | 1110 rpm | 3140 m ³ | 49 dB |
| 3 | 80 W | 1230 rpm | 3960 m ³ | 58 dB |

REF.

239641026



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

Motor AC **Iceberg**





Tromba



AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua



Negro
184441009



Base muy pesada para mayor estabilidad



Mando a distancia incluido



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



2 posiciones: fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Temporizador 0,5H < 7,5H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

55 W

950 rpm

2625 m³

35 dB

70 W

1165 rpm

3375 m³

50 dB

80 W

1255 rpm

4100 m³

60 dB

REF.

184441009



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

Motor AC Tromba





Corvo



AC MOTOR



Nebulizador de agua opcional con depósito de agua



Blanco / Negro
210241026



Display Led



Base Táctil



Base muy pesada para mayor estabilidad



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Cabezal orientable



Mando a distancia incluido



2 posiciones: fijo y rotatorio



Temporizador 1H < 2H

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 69 W | 910 rpm | 2700 m ³ | 40 dB |
| 2 | 72 W | 1090 rpm | 3010 m ³ | 55 dB |
| 3 | 75 W | 1210 rpm | 3390 m ³ | 60 dB |

REF.

210241026



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

Motor AC Corvo





Opium



Con acumulador de frío incluido



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 9H



Display Led




Base Táctil



Con depósito de agua de 5l



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Blanco / Negro
235641001

REF.

235641001



35 W



5 Aspas



12 Veloc.



Metal / ABS



Efeso



AC MOTOR



Con pantalla digital



Mando a distancia incluido



Temporizador 9H



Con nebulizador y humidificador



Con ionizador



Con depósito de agua de 2,5l



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Blanco / Gris / Negro
235541028

REF.

235541028



90 W



5 Aspas



3 Veloc.




Metal / ABS



Remolino



AC
MOTOR



Blanco / Negro
240341026



Mando a distancia incluido



Base Táctil



Con humidificador



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Con depósito de agua de 6l



Temporizador 0H < 7H



Cabezal orientable



Con acumulador de frio incluido

REF.

240341026



80 W



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Dakar




AC MOTOR



FRÍO / CALOR

Potencia frío: **80 W**
Potencia calor: **2000 W**



Blanco / Negro
240441026



Mando a distancia incluido



Display Led



Base Táctil



Con humidificador



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Con depósito de agua de 6l



Temporizador 0H < 7H



Cabezal orientable



Con acumulador de frío incluido

REF.

240441026



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Impala



AC
MOTOR



Blanco / Negro
237341026



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Con depósito de agua de 4l



Con acumulador de frio incluido

REF.

237341026



80 W



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Imperio



AC MOTOR



Blanco / Negro
237441026



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Mando a distancia incluido



Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal



Temporizador 0H < 7H



Con depósito de agua de 4l



Con acumulador de frío incluido

REF.

237441026



80 W



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Ventisca



AC
MOTOR



Blanco
237141001



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Con depósito de agua de 4l



Con acumulador de frío incluido

REF.

237141001



80 W



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Nirvana



AC
MOTOR



Blanco
237241001



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Mando a distancia incluido



Con depósito de agua de 4l



Temporizador 0,5H < 7,5H



Con acumulador de frio incluido

REF.

237241001



80 W



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Glaciar



AC MOTOR



Blanco
240541001



Con humidificador



Con ruedas
pivotantes
multidireccionales



Cabezal orientable



Con depósito
de agua de 7l



Con acumulador
de frío incluido

REF.

240541001



80 W




3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Nieve



Blanco
240641001



Mando a distancia incluido



Display Led



Base Táctil



Con humidificador



Con ruedas pivotantes multidireccionales



Con depósito de agua de 7l



Temporizador 0H < 7H



Cabezal orientable



Con acumulador de frio incluido

REF.

240641001



80 W



3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

2025

Ventiladores de Sobremesa y Pared






Nervión



AC
MOTOR



Negro
238171009

VELOCIDAD

- 1
- 2

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|--------------------|--------------|
| 15 W | 2200 rpm | 395 m ³ | 15 dB |
| 20 W | 2400 rpm | 605 m ³ | 20 dB |

REF.

238171009



3 Aspas



2 Veloc.



Metal / Policarbonato



Pizarro



AC MOTOR



Cabezal orientable




2 posiciones:
fijo y rotatorio




Negro
238071009



Negro
238071109



Negro
238071209



Negro
238071309

238071009

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|--------------------|--------------|
| 1 | 15 W | 2200 rpm | 395 m ³ | 15 dB |
| 2 | 20 W | 2400 rpm | 605 m ³ | 20 dB |

238071109

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|--------------------|--------------|
| 1 | 20 W | 1727 rpm | 450 m ³ | 20 dB |
| 2 | 25 W | 2125 rpm | 710 m ³ | 30 dB |

238071209

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 25 W | 865 rpm | 1020 m ³ | 25 dB |
| 2 | 30 W | 1125 rpm | 1900 m ³ | 35 dB |
| 3 | 35 W | 1220 rpm | 2700 m ³ | 45 dB |

238071309

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 30 W | 920 rpm | 1220 m ³ | 35 dB |
| 2 | 35 W | 1140 rpm | 2135 m ³ | 50 dB |
| 3 | 40 W | 1230 rpm | 3050 m ³ | 60 dB |

REF.



238071009

3 Aspas

2 Veloc.

Metal / Policarbonato

238071109

3 Aspas

2 Veloc.

Metal / Policarbonato

238071209

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

238071309

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / Policarbonato



Cape




AC MOTOR



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco
184171201

184171201

VELOCIDAD

- 1
- 2

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|--------------------|--------------|
| 20 W | 1727 rpm | 450 m ³ | 20 dB |
| 25 W | 2125 rpm | 710 m ³ | 30 dB |

184171101

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3


| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 25 W | 865 rpm | 1020 m ³ | 25 dB |
| 30 W | 1125 rpm | 1900 m ³ | 35 dB |
| 35 W | 1220 rpm | 2700 m ³ | 45 dB |

184171001


VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 30 W | 920 rpm | 1220 m ³ | 35 dB |
| 35 W | 1140 rpm | 2135 m ³ | 50 dB |
| 40 W | 1230 rpm | 3050 m ³ | 60 dB |



Blanco
184171101



Blanco
184171001

REF.



3 Aspas



2 Veloc.



Metal / Policarbonato

184171201

184171101

184171001

3 Aspas

3 Aspas

3 Veloc.

3 Veloc.

Metal / Policarbonato

Metal / Policarbonato



Arroyo




AC MOTOR




Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Gris
210871128



Blanco / Gris
210871028

210871028

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 35 W | 1010 rpm | 1410 m ³ | 35 dB |
| 40 W | 1174 rpm | 2690 m ³ | 50 dB |
| 45 W | 1265 rpm | 3560 m ³ | 60 dB |

210871128

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 30 W | 1000 rpm | 1190 m ³ | 25 dB |
| 35 W | 1140 rpm | 2135 m ³ | 35 dB |
| 40 W | 1230 rpm | 3050 m ³ | 45 dB |

REF.

210871128
210871028



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Falcon



AC MOTOR



Negro / Haya
210671088



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 32 W | 982 rpm | 1280 m ³ | 25 dB |
| 2 | 38 W | 1142 rpm | 1900 m ³ | 35 dB |
| 3 | 43 W | 1212 rpm | 2900 m ³ | 45 dB |

REF.

210671088



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS




Alcañiz



AC MOTOR



Modelo también disponible
en ventilador de pie



Blanco / Haya
210571068



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 33 W | 952 rpm | 1280 m ³ | 25 dB |
| 2 | 38 W | 1121 rpm | 1900 m ³ | 35 dB |
| 3 | 45 W | 1218 rpm | 2900 m ³ | 45 dB |

REF.

210571068



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / ABS



Capitolio



AC MOTOR



Oliva / Cuero
238771006



Rojo / Cromo
238771007



Crema / Cromo
238771025



Negro / Cobre
238771073



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 25 W | 1050 rpm | 1020 m ³ | 24 dB |
| 30 W | 1150 rpm | 1900 m ³ | 35 dB |
| 37 W | 1250 rpm | 2700 m ³ | 46 dB |

REF.



238771006

4 Aspas

3 Veloc.

Metal

238771007

4 Aspas

3 Veloc.

Metal

238771025

4 Aspas

3 Veloc.

Metal

238771073

4 Aspas

3 Veloc.

Metal




Motor AC Capitolo



Pali



AC
MOTOR



Cromo
129571020



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



129571020



50 w



4 Aspas



3 Veloc.



3670 m³/h



65 dB



Metal




Gavilán



AC MOTOR



Blanco / Negro
236471026

 2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 25 W | 1350 rpm | 2160 m ³ | 29 dB |
| 2 | 30 W | 1627 rpm | 2783 m ³ | 38 dB |
| 3 | 35 W | 2277 rpm | 3465 m ³ | 49 dB |

REF.

236471026



3 Aspas



3 Veloc.




Policarbonato



Balboa



AC MOTOR



Blanco
210171001



Negro
210171009



Cabezal orientable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 30 W | 820 rpm | 1080 m ³ | 39 dB |
| 2 | 40 W | 1050 rpm | 1514 m ³ | 41 dB |
| 3 | 50 W | 1160 rpm | 1997 m ³ | 54 dB |

REF.

210171001
210171009



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Policarbonato
Policarbonato



Cartago



AC MOTOR



Blanco / Negro
237071026



Negro / Plata
237071078



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 29 W | 1780 rpm | 1980 m ³ | 39 dB |
| 2 | 34 W | 2220 rpm | 2385 m ³ | 44 dB |
| 3 | 40 W | 2450 rpm | 2840 m ³ | 49 dB |

REF.

237071026
237071078



3 Aspas
3 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Lagos



AC MOTOR



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Gris
238571028

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 13 W | 1047 rpm | 1020 m ³ | 37 dB |
| 2 | 21 W | 1686 rpm | 1841 m ³ | 41 dB |
| 3 | 35 W | 2254 rpm | 2390 m ³ | 47 dB |

REF.

238571028



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Loira



AC MOTOR



Con pantalla digital



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador
0H < 7H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Negro
238671026

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 13 W | 1022 rpm | 1020 m ³ | 37 dB |
| 2 | 21 W | 1729 rpm | 1841 m ³ | 41 dB |
| 3 | 35 W | 2193 rpm | 2390 m ³ | 47 dB |

REF.

238671026



3 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Navia



AC MOTOR



Display Led



Cabezal orientable



Mando a distancia incluido



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Temporizador
0,5H < 7,5H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Blanco
237871026



Blanco / Haya
237871068

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 17 W | 1150 rpm | 1190 m ³ | 32 dB |
| 2 | 21 W | 1400 rpm | 1780 m ³ | 41 dB |
| 3 | 29 W | 1700 rpm | 1990 m ³ | 43 dB |
| 4 | 40 W | 2100 rpm | 2445 m ³ | 49 dB |

REF.

237871026
237871068



3 Aspas
3 Aspas



4 Veloc.
4 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Urbel



AC MOTOR



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Base Táctil



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Haya
237771068



Negro / Haya
237771088

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 20 W | 1800 rpm | 1020 m ³ | 38 dB |
| 2 | 22 W | 2070 rpm | 1455 m ³ | 41 dB |
| 3 | 24 W | 2230 rpm | 1780 m ³ | 43 dB |
| 4 | 30 W | 2450 rpm | 1990 m ³ | 49 dB |

REF.

237771068
237771088



3 Aspas
3 Aspas



4 Veloc.
4 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Petirrojo



DC
MOTOR



Display Led



Base Táctil



Mando a distancia incluido



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236071068



Negro / Haya
236071088

Velocidades: **12**
Potencia: **25 W**
Flujo de aire máximo: **4960 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **28 dB**

REF.

236071068
236071088



3 Aspas
3 Aspas



12 Veloc.
12 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato



Ruiseñor



AC MOTOR



Display Led



Cabezal orientable



Mando a distancia incluido



Base Táctil



Temporizador 1H < 8H



2 posiciones: fijo y rotatorio



Blanco / Haya
236171068



Negro / Haya
236171088

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 24 W | 1292 rpm | 2315 m ³ | 19 dB |
| 2 | 32 W | 1902 rpm | 3160 m ³ | 28 dB |
| 3 | 45 W | 2332 rpm | 4590 m ³ | 35 dB |

REF.

236171068

236171088



3 Aspas

3 Aspas



3 Veloc.

3 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato

Metal / ABS / Policarbonato



Miera



DC
MOTOR



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Display Led



Cabezal orientable



Mando a distancia
incluido



Base Táctil



Temporizador
1H < 8H



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Negro / Haya
237971026



Blanco / Negro
237971068

Velocidades: **8**
Potencia: **20 W**
Flujo de aire máximo: **1989 m³/H**
Nivel sonoro máximo: **49 dB**

REF.

237971026
237971068



3 Aspas
3 Aspas



8 Veloc.
8 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato
Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Miera






Fresco



AC MOTOR



Gris
183871028



Cabezal orientable

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 90 W | 1080 rpm | 4410 m ³ | 60,4 dB |
| 2 | 98 W | 1150 rpm | 4802 m ³ | 63 dB |
| 3 | 120 W | 1240 rpm | 5782 m ³ | 67 dB |

REF.

183871028



5 Aspas



3 Veloc.




Policarbonato



Puma



AC MOTOR



Blanco
238271001

12,5cm



Negro
238271009



Temporizador
0,2H < 2H

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 30 W | 900 rpm | 1550 m ³ | 30 dB |
| 2 | 35 W | 1062 rpm | 2100 m ³ | 40 dB |
| 3 | 45 W | 1214 rpm | 2700 m ³ | 50 dB |

REF.

238271001
238271009



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.




Metal / Policarbonato
Metal / Policarbonato



Borja



AC MOTOR



Blanco / Negro
211171026



Temporizador
0H < 1H

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 35 W | 1110 rpm | 1900 m ³ | 25 dB |
| 2 | 40 W | 1240 rpm | 2500 m ³ | 35 dB |
| 3 | 45 W | 1310 rpm | 2990 m ³ | 45 dB |

REF.

211171026



5 Aspas



3 Veloc.




Policarbonato



Urgel



AC MOTOR



Gris
211271028



Temporizador
0H < 1H

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 35 W | 1110 rpm | 1900 m ³ | 25 dB |
| 2 | 40 W | 1240 rpm | 2500 m ³ | 35 dB |
| 3 | 45 W | 1310 rpm | 2990 m ³ | 45 dB |

REF.

211271028



5 Aspas



3 Veloc.




Policarbonato



Cuco



AC MOTOR



Negro
238371009



Temporizador
0,2H < 2H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 40 W | 920 rpm | 640 m ³ | 35 dB |
| 2 | 45 W | 1130 rpm | 800 m ³ | 50 dB |
| 3 | 50 W | 1240 rpm | 1060 m ³ | 60 dB |

REF.

238371009



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Tero



AC MOTOR



Temporizador
0,2H < 2H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 40 W | 920 rpm | 640 m ³ | 35 dB |
| 45 W | 1130 rpm | 800 m ³ | 50 dB |
| 50 W | 1240 rpm | 1060 m ³ | 60 dB |

REF.

184571001



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Tuka



AC MOTOR



Blanco
184671001



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 40 W | 920 rpm | 640 m ³ | 35 dB |
| 2 | 45 W | 1130 rpm | 800 m ³ | 50 dB |
| 3 | 50 W | 1240 rpm | 1060 m ³ | 60 dB |

REF.

184671001



3 Veloc.




Metal / Policarbonato



Pícaro



AC MOTOR



Negro
238471009



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Temporizador
0,5H < 7,5H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 40 W | 920 rpm | 640 m ³ | 35 dB |
| 2 | 45 W | 1130 rpm | 800 m ³ | 50 dB |
| 3 | 50 W | 1240 rpm | 1060 m ³ | 60 dB |

REF.

238471009



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Huracán



AC
MOTOR



Verde
240771006



Temporizador
1H < 2H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 36 W | 1705 rpm | 905 m ³ | 35 dB |
| 2 | 40 W | 1930 rpm | 1091 m ³ | 50 dB |
| 3 | 45 W | 2280 rpm | 1180 m ³ | 58 dB |

REF.

240771006



3 Veloc.



Metal / ABS



Ártico



AC
MOTOR



Verde
240871006



Display Led



Mando a distancia incluido



Temporizador
1H < 12H



2 posiciones:
fijo y rotatorio

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

Potencia

Rpm

Flujo Aire

Nivel sonido

36 W

1705 rpm

905 m³

35 dB

40 W

1930 rpm

1091 m³

50 dB

45 W

2280 rpm

1180 m³

58 dB

REF.

240871006



3 Veloc.



Metal / ABS



Orbigo



AC MOTOR



Plata
210771010



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 35 W | 1057 rpm | 640 m ³ | 35 dB |
| 2 | 40 W | 1257 rpm | 800 m ³ | 50 dB |
| 3 | 45 W | 1369 rpm | 1060 m ³ | 60 dB |

REF.

210771010



3 Veloc.



Metal / ABS



Príncipe



AC MOTOR



Plata
211071010



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Temporizador
0,5H < 7,5H



Mando a distancia
incluido

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 40 W | 1042 rpm | 640 m ³ | 35 dB |
| 45 W | 1219 rpm | 800 m ³ | 50 dB |
| 50 W | 1305 rpm | 1060 m ³ | 60 dB |

REF.

211071010



3 Veloc.




Metal / ABS



Cudo



AC MOTOR



Útil sistema de cadenas



Blanco / Transparente
184261001



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 35 W | 965 rpm | 2100 m ³ | 35 dB |
| 2 | 40 W | 1135 rpm | 2700 m ³ | 50 dB |
| 3 | 45 W | 1225 rpm | 3300 m ³ | 60 dB |

REF.

184261001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato



Cuta



AC MOTOR



Blanco / Transparente
184361001



Temporizador
0,5H < 7,5H



Tres modos de aire:
Natural, Sueño y Normal



Mando a distancia
incluido



Cabezal orientable



2 posiciones:
fijo y rotatorio

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 40 W | 965 rpm | 2100 m ³ | 35 dB |
| 2 | 45 W | 1135 rpm | 2700 m ³ | 50 dB |
| 3 | 50 W | 1225 rpm | 3300 m ³ | 60 dB |

REF.

184361001



5 Aspas



3 Veloc.



Metal / Policarbonato

2025

Ventiladores Recargables y Matainsectos






Galán



DC MOTOR

Ventilador portátil sin cables,
plegable y extensible



Temporizador
1H < 4H



Sin cables



Mando a distancia
incluido



Batería de iones
de litio incluida




Plegable



Cabezal orientable



Altura regulable



Blanco
213471001



Negro
213471009

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|--------------------|--------------|
| 4,1 W | 1140 rpm | 273 m ³ | 9 dB |
| 6,9 W | 1358 rpm | 299 m ³ | 14 dB |
| 10 W | 1660 rpm | 397 m ³ | 19 dB |

REF.



5 Aspas
5 Aspas



3 Veloc.
3 Veloc.



Metal / ABS
Metal / ABS

213471001
213471009



Motor DC Galán



Pacheco



DC
MOTOR



Blanco / Gris
242071015



Night light



Conexión USB



Sin cables



Plegable



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

242071015



5 W



3 Aspas



3 Veloc.



ABS / Policarbonato



Águila



DC
MOTOR



Blanco
241871001



Night light



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

241871001



5 W



3 Aspas



3 Veloc.




ABS / Policarbonato



Sines



DC MOTOR



Blanco
240271001



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

240271001



5 W



5 Aspas



4 Veloc.




ABS



Peñafiel



DC
MOTOR



Blanco
240171001



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

240171001



5 W



5 Aspas



4 Veloc.



ABS



Bengalí



DC
MOTOR



Blanco
241971001



Night light



Conexión USB



Sin cables



2 posiciones:
fijo y rotatorio



Cabezal orientable



Batería de iones
de litio incluida

REF.

241971001



5 W



3 Aspas



3 Veloc.




ABS / Policarbonato



Bretaña



DC
MOTOR



Blanco
239971001



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

239971001



5 W



5 Aspas



4 Veloc.



ABS



Lemosín



DC
MOTOR



Blanco
240071001



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida



240071001



5 W



5 Aspas



3 Veloc.




ABS



Jericó



DC
MOTOR



Blanco / Gris
242171028



Plegable



Conexión USB



Sin cables



Cabezal orientable



Batería de iones de litio incluida

REF.

242171028



5 W



3 Aspas



3 Veloc.



ABS / Policarbonato



Bulerías



Negro
170771009



Cromo
170771020



Ventilador sin luz
incorporada



Alimentación
por USB



Cabezal orientable

REF.

170771009

170771020



4 Aspas

4 Aspas




Metal / Policarbonato

Metal / Policarbonato





Tango



Blanco
170671001

7
10cm



Negro
170671009



Ventilador sin luz
incorporada



Alimentación
por USB



Cabezal orientable

REF.

170671001

170671009



4 Aspas

4 Aspas



Metal / Policarbonato

Metal / Policarbonato



Tango



Lumbre



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225400309

3 W

Metal / ABS



Negro
225400309



Volcán



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225300509

5 W

Metal / ABS



Negro
225300509



Lucifer



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza


REF.



225500909

9 W

Metal / ABS



Negro
225500909



Tórrido



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225701609

16 W

Metal / ABS



Negro
225701609



Criollo



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



225601509

15 W

Metal / ABS



Negro
225601509



Diablo



Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica



Luz ultravioleta



Con rejilla de protección



Bandeja recoge insectos de fácil limpieza

REF.



211420045

20 W

Aluminio / ABS / Policarbonato

211430045



30 W

Aluminio / ABS / Policarbonato


211440045

40 W


Aluminio / ABS / Policarbonato



Gris / Negro
211420045



Gris / Negro
211430045



Gris / Negro
211440045

2025



**Ventiladores de
Aspas retráctiles**



Bandido



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 150 rpm | 2650 m ³ | 20 dB |
| 2 | 10 W | 169 rpm | 3744 m ³ | 23 dB |
| 3 | 14 W | 200 rpm | 4600 m ³ | 25 dB |
| 4 | 19 W | 210 rpm | 5990 m ³ | 27 dB |
| 5 | 25 W | 225 rpm | 7180 m ³ | 30 dB |
| 6 | 30 W | 240 rpm | 8953 m ³ | 33 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 20 cm



Memoria de Color




No apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 4H



Color de luz seleccionable



Blanco
235791401

REF.



235791401

59 W

5900 Lm

3500, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Bandido**





Tridente



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3378 m³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4323 m³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 190 rpm | 5702 m³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 200 rpm | 6898 m³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 220 rpm | 7963 m³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 240 rpm | 8958 m³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
236391301

Níquel
236391303

Negro
236391309

Cuero
236391314

| REF. | Power | Lumen | Temp | Color | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 236391301 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 236391303 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 236391309 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 236391314 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Tridente Mini



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable




Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 170 rpm | 2702 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 12 W | 190 rpm | 3458 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 17 W | 210 rpm | 4561 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 22 W | 230 rpm | 5518 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 27 W | 250 rpm | 6370 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 32 W | 270 rpm | 7166 m ³ | 40 dB |



Blanco
236399001

Níquel
236399003

Negro
236399009

Cuero
236399014

| REF. | Light Icon | Light Icon | Light Icon | Light Icon | CRI | Blades Icon | Speeds Icon | Material Icon |
|-----------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-----------------------------|
| 236399001 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 236399003 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 236399009 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 236399014 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Escorpión



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
214591301

REF.



214591301

59 W

6980 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Escorpión Mini



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|---------------------|--------------|
| 7 W | 170 rpm | 2752 m ³ | 34,3 dB |
| 12 W | 190 rpm | 3508 m ³ | 35,1 dB |
| 17 W | 210 rpm | 4611 m ³ | 35,9 dB |
| 22 W | 230 rpm | 5568 m ³ | 37,2 dB |
| 27 W | 250 rpm | 6427 m ³ | 38,3 dB |
| 32 W | 270 rpm | 7216 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
214599001

REF.



214599001

59 W

6980 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Bayomo



DC MOTOR



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3378 m³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4323 m³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 190 rpm | 5702 m³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 200 rpm | 6898 m³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 220 rpm | 7963 m³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 240 rpm | 8958 m³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
142591401

Níquel
142591403

Negro
142591409
No regulable en intensidad y 3 aspas

Cuero
142591414

| REF. | Light | Light | Light | Light | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 142591401 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 142591403 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 142591409 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 142591414 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Bayomo Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,2 W | 170 rpm | 1200 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 6,5 W | 190 rpm | 1500 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 8,6 W | 210 rpm | 2100 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 11,2 W | 230 rpm | 2600 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 14,5 W | 250 rpm | 3100 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 17,7 W | 270 rpm | 4500 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Níquel
142599003

Negro
142599009

Cuero
142599014

| REF. | Power | Light | Temp | Color | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 142599003 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 142599009 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 142599014 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Dani



DC MOTOR



Aspas despleables

VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3378 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4323 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 190 rpm | 5702 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 200 rpm | 6898 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 220 rpm | 7963 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 240 rpm | 8958 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
165391401

Negro
165391409
No regulable en intensidad y tres aspas

Níquel
165391420

Cuero
165391414

Marrón
165391402

| REF. | Light | Light | Light | Light | CRI | Blades | Speed | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 165391401 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165391409 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165391420 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165391414 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165391402 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Dani Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 170 rpm | 2702 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 12 W | 190 rpm | 3458 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 17 W | 210 rpm | 4561 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 22 W | 230 rpm | 5518 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 27 W | 250 rpm | 6370 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 32 W | 270 rpm | 7166 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable




Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Regulable en intensidad de luz



Blanco
165399001



Negro
165399009
No regulable en intensidad y tres aspas



Níquel
165399020



Cuero
165399014



Marrón
165399002

| REF. | Light | Light | Light | Light | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 165399001 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165399009 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165399020 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165399014 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165399002 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Papiro



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
212591301



Blanco / Gris
212591328

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 212591301 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 212591328 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Papiro Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 170 rpm | 2752 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 12 W | 190 rpm | 3508 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 17 W | 210 rpm | 4611 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 22 W | 230 rpm | 5568 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 27 W | 250 rpm | 6427 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 32 W | 270 rpm | 7216 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
212599001



Blanco / Gris
212599028

REF.



212599001

59 W

6980 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

212599028

59 W

6980 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Micenas



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8,1 W | 172 rpm | 6840 m ³ | 24 dB |
| 2 | 10,2 W | 190 rpm | 7200 m ³ | 28 dB |
| 3 | 13,4 W | 202 rpm | 7320 m ³ | 30 dB |
| 4 | 17,6 W | 211 rpm | 7880 m ³ | 32 dB |
| 5 | 21,8 W | 220 rpm | 8640 m ³ | 34 dB |
| 6 | 28,3 W | 226 rpm | 9680 m ³ | 36 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H



Blanco
186091401



Negro
186091409
No regulable en intensidad



Níquel
186091403



Cuero
186091414

| REF. | Light Icon | Light Output | Color Temp | Color Selection | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 186091401 | | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186091409 | | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186091403 | | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186091414 | | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Micenas Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8,1 W | 186 rpm | 1400 m ³ | 24 dB |
| 2 | 10,2 W | 206 rpm | 1700 m ³ | 28 dB |
| 3 | 13,4 W | 226 rpm | 2400 m ³ | 30 dB |
| 4 | 17,6 W | 240 rpm | 3000 m ³ | 32 dB |
| 5 | 21,8 W | 248 rpm | 3525 m ³ | 34 dB |
| 6 | 27,5 W | 252 rpm | 4980 m ³ | 36 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable




Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Regulable en intensidad de luz



Blanco
186099001



Negro
186099009
No regulable en intensidad



Níquel
186099003



Cuero
186099014

| REF. | Power | Lumen | Speeds | Light Colors | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 186099001 | 48 W | 4800 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186099009 | 48 W | 4800 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186099003 | 48 W | 4800 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186099014 | 48 W | 4800 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Emperador



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 5817 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 6419 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 7314 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 8493 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco / Haya
214491368



Negro / Haya
214491388

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 214491368 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 214491388 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Emperador



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 5817 m³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 6419 m³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 7314 m³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 8493 m³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco
239591301

Negro / Oro
239591316

Plata
239591374

| REF. | Light Icon | Light Icon | Light Icon | Light Icon | CRI | Blades Icon | Speeds Icon | Material Icon |
|-----------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-----------------------------|
| 239591301 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 239591316 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 239591374 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Mandarin



Evros



DC MOTOR



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Memoria de Color



Mando a distancia incluido




Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H < 4H



Blanco / Haya
197091368

Negro / Haya
197091388

| REF. | Light | Light | Light | Light | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 197091368 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 197091388 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Evros Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 170 rpm | 2752 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 12 W | 190 rpm | 3508 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 17 W | 210 rpm | 4611 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 22 W | 230 rpm | 5568 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 27 W | 250 rpm | 6427 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 32 W | 270 rpm | 7216 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable




Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Regulable en intensidad de luz



Blanco / Haya
197099068

Negro / Haya
197099088

| REF. | Power | Lumen | Speeds | Light Colors | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 197099068 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 197099088 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Ibe



DC MOTOR



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 170 rpm | 4803 m³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 180 rpm | 6336 m³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 190 rpm | 7665 m³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 200 rpm | 8848 m³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 9953 m³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco
165291401



Negro
165291409
No regulable en intensidad



Níquel
165291403



Cuero
165291414

| REF. | Light Icon | Light Output | Color Temp | Color | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|------------|--------------|---------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 165291401 | | 59 W 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165291409 | | 59 W 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165291403 | | 59 W 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 165291414 | | 59 W 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





Iglú



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 170 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 180 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 190 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 200 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H < 4H



Blanco / Haya
207091368



Negro / Haya
207091388

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 207091368 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207091388 | 59 W | 6980 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Iglú Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,2 W | 170 rpm | 1200 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 6,5 W | 190 rpm | 1500 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 8,6 W | 210 rpm | 2100 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 11,2 W | 230 rpm | 2600 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 14,5 W | 250 rpm | 3100 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 17,7 W | 270 rpm | 4500 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
207099068



Negro / Haya
207099088

| REF. | Power | Lumen | Temp. Range | Color | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 207099068 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207099088 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Esparta



Incluye dos tijas



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Color de luz seleccionable




Temporizador 1H < 4H


Maxi




Plus



Mini



Peque





Esparta Maxi

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 10 W | 135 rpm | 4974 m ³ | 20 dB |
| 2 | 15 W | 150 rpm | 6960 m ³ | 25 dB |
| 3 | 22 W | 165 rpm | 8190 m ³ | 30 dB |
| 4 | 29 W | 180 rpm | 9980 m ³ | 35 dB |
| 5 | 34 W | 195 rpm | 11910 m ³ | 40 dB |
| 6 | 40 W | 210 rpm | 12890 m ³ | 45 dB |

Esparta Plus

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |

Esparta Mini

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,2 W | 170 rpm | 1200 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 6,5 W | 190 rpm | 1500 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 8,6 W | 210 rpm | 2100 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 11,2 W | 230 rpm | 2600 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 14,5 W | 250 rpm | 3100 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 17,7 W | 270 rpm | 4500 m ³ | 40 dB |

Esparta Peque

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,2 W | 299 rpm | 2912 m ³ | 20 dB |
| 2 | 6,5 W | 329 rpm | 3273 m ³ | 25 dB |
| 3 | 8,6 W | 359 rpm | 3323 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11,2 W | 389 rpm | 3863 m ³ | 35 dB |
| 5 | 14,5 W | 419 rpm | 4091 m ³ | 40 dB |
| 6 | 17,7 W | 449 rpm | 4260 m ³ | 45 dB |

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| MAXI | 80 W | 10255 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| PLUS | 72 W | 6120 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| MINI | 72 W | 6120 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| PEQUE | 44 W | 5182 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Zenit



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 160 rpm | 3800 m ³ | 37 dB |
| 2 | 8 W | 180 rpm | 4800 m ³ | 38 dB |
| 3 | 12 W | 200 rpm | 6000 m ³ | 40 dB |
| 4 | 15 W | 210 rpm | 7500 m ³ | 43 dB |
| 5 | 19 W | 220 rpm | 8800 m ³ | 45 dB |
| 6 | 30 W | 250 rpm | 9500 m ³ | 47 dB |



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
208491301

Níquel
208491303

Negro
208491309

Cuero
208491314

| REF. | Icono 1 | Icono 2 | Icono 3 | Icono 4 | CRI | Icono 5 | Icono 6 | Icono 7 |
|-----------|---------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 208491301 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208491303 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208491309 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208491314 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





Cerrato



DC MOTOR



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 160 rpm | 3800 m ³ | 37 dB |
| 2 | 8 W | 180 rpm | 4800 m ³ | 38 dB |
| 3 | 12 W | 200 rpm | 6000 m ³ | 40 dB |
| 4 | 15 W | 210 rpm | 7500 m ³ | 43 dB |
| 5 | 19 W | 220 rpm | 8800 m ³ | 45 dB |
| 6 | 30 W | 250 rpm | 9500 m ³ | 47 dB |



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
208691301

Níquel
208691303

Negro
208691309

Cuero
208691314

| REF. | Icono de luz | Icono de ventilación | Icono de temperatura | Icono de color | CRI | Icono de velocidad | Icono de material |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------|
| 208691301 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208691303 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208691309 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208691314 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Cerrato



Blondi



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 160 rpm | 3800 m ³ | 37 dB |
| 2 | 8 W | 180 rpm | 4800 m ³ | 38 dB |
| 3 | 12 W | 200 rpm | 6000 m ³ | 40 dB |
| 4 | 15 W | 210 rpm | 7500 m ³ | 43 dB |
| 5 | 19 W | 220 rpm | 8800 m ³ | 45 dB |
| 6 | 30 W | 250 rpm | 9500 m ³ | 47 dB |



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



| REF. | Power | Lumen | Temp | Color | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 208791316 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208791328 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208791368 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208791385 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





Piccolo



DC
MOTOR



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 158 rpm | 3754 m ³ | 29 dB |
| 2 | 8,5 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 34 dB |
| 3 | 11,4 W | 188 rpm | 6336 m ³ | 36 dB |
| 4 | 16 W | 201 rpm | 7665 m ³ | 40 dB |
| 5 | 24,5 W | 224 rpm | 8848 m ³ | 43 dB |
| 6 | 32 W | 231 rpm | 9956 m ³ | 46 dB |



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 6H



Blanco / Negro
206491301

Negro / Oro
206491309

| REF. | Power | Lumen | Temp | Color | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 206491301 | 72 W | 6226 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 206491309 | 72 W | 6226 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC **Piccolo**



Provenza



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Haya
207191368



Negro / Haya
207191388

REF.



207191368

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

207191388

72 W

7200 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato





Tornado



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm




No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
222691301



Negro
222691309



Cuero
222691314

REF.



222691301

5xE27

3 Aspas

6 Veloc.

ABS/Acrílico/Metal

222691309

5xE27

3 Aspas

6 Veloc.

ABS/Acrílico/Metal

222691314

5xE27

3 Aspas

6 Veloc.

ABS/Acrílico/Metal



Tornado Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,2 W | 170 rpm | 1200 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 6,5 W | 190 rpm | 1500 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 8,6 W | 210 rpm | 2100 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 11,2 W | 230 rpm | 2600 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 14,5 W | 250 rpm | 3100 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 17,7 W | 270 rpm | 4500 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm




No apto para
techos inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Blanco
222699001

Negro
222699009

Cuero
222699014

| REF. | | | | |
|-----------|-------|---------|----------|--------------------|
| 222699001 | 3xE27 | 3 Aspas | 6 Veloc. | ABS/Acrílico/Metal |
| 222699009 | 3xE27 | 3 Aspas | 6 Veloc. | ABS/Acrílico/Metal |
| 222699014 | 3xE27 | 3 Aspas | 6 Veloc. | ABS/Acrílico/Metal |



Biliku



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Níquel
165191403

REF.



165191403

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Biliku



Turia



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|---------------------|--------------|
| 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Negro / Blanco
184891409



Blanco
184891401

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 184891401 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 184891409 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |





Sultán



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 170 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 180 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 190 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 200 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 9553 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color





Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco / Haya
242491368



Negro / Madera
242491388

REF.



242491368

68 W

4960 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

242491388

68 W

4960 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Sultan





Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 170 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 180 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 190 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 200 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 9553 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco
242791301



Negro
242791309

REF.



242791301

57 W

5980 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

242791309

57 W

5980 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Maracanã





Cupido



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 170 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 180 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 190 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 200 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 9553 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco / Haya
242691368



Negro / Madera
242691388

REF.



242691368

55 W

4960 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

242691388

55 W

4960 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato





Gladiator



Aspas desplegables



Dos encendidos independientes



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 170 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 180 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 190 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 200 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 9553 m ³ | 45 dB |



Negro / Madera
242591368



Negro / Madera
242591388

REF.



CRI



242591368

37+15 W

3980 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

242591388

37+15 W

3980 Lm

3000, 4500, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85


3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Gladiator**





Canario



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|---------------------|--------------|
| 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 12 W | 170 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 17 W | 180 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 22 W | 190 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 27 W | 200 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 32 W | 210 rpm | 9553 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco / Natural
242991368

REF.



242991368 59 W 6980 Lm 3000, 4500, 6500 °K Blanco Cálido, Frío y Natural >85 3 Aspas 6 Veloc. Metal / ABS / Policarbonato / Rattan

Motor DC **Canario**






Moda / Moda Mini



Aspas desplegables



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Color de luz seleccionable



Memoria de Color

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,2 W | 170 rpm | 1200 m ³ | 34,3 dB |
| 2 | 6,5 W | 190 rpm | 1500 m ³ | 35,1 dB |
| 3 | 8,6 W | 210 rpm | 2100 m ³ | 35,9 dB |
| 4 | 11,2 W | 230 rpm | 2600 m ³ | 37,2 dB |
| 5 | 14,5 W | 250 rpm | 3100 m ³ | 38,3 dB |
| 6 | 17,7 W | 270 rpm | 4500 m ³ | 40 dB |



Negro / Cañizo Blanco
212490509



Negro / Cañizo Blanco (Mini)
212480509



72 W



7200 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Textil / ABS / Policarbonato



Motor DC **Moda**







Moda / Moda Mini



Descubre todos los acabados
que ofrece la serie **Moda** en sus 2 tamaños:
Moda grande (Ø 108cm) y **Moda Mini** (Ø 91cm)



Blanco / Verde
212490101
(Mini) **212480101**



Negro / Verde
212490109
(Mini) **212480109**



Blanco / Caldera
212490201
(Mini) **212480201**



Negro / Caldera
212490209
(Mini) **212480209**



Blanco / Gris
212490301
(Mini) **212480301**



Negro / Gris
212490309
(Mini) **212480309**



Blanco / Gris
212490401
(Mini) **212480401**



Negro / Gris
212490409
(Mini) **212480409**



Blanco / Cañizo Blanco
212490501
(Mini) **212480501**



Moda / Moda Mini



Blanco / Cañizo Claro
212490601
(Mini) **212480601**



Negro / Cañizo Claro
212490609
(Mini) **212480609**



Blanco / Cañizo Oscuro
212490701
(Mini) **212480701**



Negro / Cañizo Oscuro
212490709
(Mini) **212480709**



Blanco / Azul
212490801
(Mini) **212480801**



Negro / Azul
212490809
(Mini) **212480809**



Blanco / Naranja
212490901
(Mini) **212480901**



Negro / Naranja
212490909
(Mini) **212480909**



Blanco / Amarillo
212491001
(Mini) **212481001**



Negro / Amarillo
212491009
(Mini) **212481009**



Blanco / Gris
212491101
(Mini) **212481101**



Negro / Gris
212491109
(Mini) **212481109**



Kai



DC MOTOR



Aspas desplegadas

Aros de luz inclinables

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
183193401



Negro
183193409

REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 183193409 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 183193401 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |



Motor DC Kai



Pitufo



DC MOTOR



Aspas desplegadas

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 170 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 180 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 190 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 200 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 9553 m ³ | 45 dB |



RGB Light



Regulable en intensidad de luz



App para gestionar a través de dispositivos móviles



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 2H



Blanco
242891368



Negro
242891388

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 242891368 | 57 W | 3990 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 242891388 | 57 W | 3990 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





Matanuska



DC MOTOR



Aspas desplegadas

VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Altavoz bluetooth



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
142791401



Níquel
142791403

REF.



142791401

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

142791403

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Matanuska



Noto



Aspas desplegadas



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 y 25 cm



Control remoto a través de dispositivo móvil



RGB Light



Color de luz seleccionable



Altavoz bluetooth



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 160 rpm | 3754 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 180 rpm | 4803 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 200 rpm | 6336 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 220 rpm | 7665 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 240 rpm | 8848 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 260 rpm | 9953 m ³ | 45 dB |



Cromo
165791420



165791420



72 W



6120 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>85



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Metacrilato / Policarbonato



2025



**Ventiladores
Plafones**



Obelisco



Regulable en intensidad de luz



2 posiciones: fijo y rotatorio



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H



Blanco
241391001

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 5 W | 1140 rpm | 1590 m ³ | 20 dB |
| 7 W | 1300 rpm | 1720 m ³ | 25 dB |
| 9 W | 1380 rpm | 1980 m ³ | 30 dB |
| 11 W | 1450 rpm | 2170 m ³ | 35 dB |
| 13 W | 1500 rpm | 2690 m ³ | 40 dB |
| 15 W | 1530 rpm | 2980 m ³ | 45 dB |

| | | | | | | |
|-----------|------|---------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|
| REF. | | | | | | |
| 241391001 | 59 W | 5900 Lm | 3000-4500-6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato |



Camaleón



Regulable en intensidad de luz



2 posiciones: fijo y rotatorio



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H



Blanco
241291001

VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|----------|---------------------|--------------|
| 5 W | 1140 rpm | 1590 m ³ | 20 dB |
| 7 W | 1300 rpm | 1720 m ³ | 25 dB |
| 9 W | 1380 rpm | 1980 m ³ | 30 dB |
| 11 W | 1450 rpm | 2170 m ³ | 35 dB |
| 13 W | 1500 rpm | 2690 m ³ | 40 dB |
| 15 W | 1530 rpm | 2980 m ³ | 45 dB |

REF.



241291001

59 W

5900 Lm

3000-4500-6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

6 Veloc.

Metal / Policarbonato



Mato



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 600 rpm | 1100 m ³ | 20 dB |
| 2 | 7 W | 700 rpm | 1200 m ³ | 25 dB |
| 3 | 9 W | 800 rpm | 1300 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11 W | 900 rpm | 1400 m ³ | 35 dB |
| 5 | 13 W | 1000 rpm | 1500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 15 W | 1100 rpm | 1600 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
183391501



Níquel
183391503



Cuero
183391514

| REF. | Light Icon | Shade Icon | Color Icon | Color | CRI | Blades Icon | Speeds Icon | Material Icon |
|------|------------|------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|---------------|
|------|------------|------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 183391501 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 183391503 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 183391514 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |



Motor DC **Mato**





Albónez



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 600 rpm | 1100 m ³ | 20 dB |
| 2 | 7 W | 700 rpm | 1200 m ³ | 25 dB |
| 3 | 9 W | 800 rpm | 1300 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11 W | 900 rpm | 1400 m ³ | 35 dB |
| 5 | 13 W | 1000 rpm | 1500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 15 W | 1100 rpm | 1600 m ³ | 45 dB |



Reguleable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro
182691509

REF.



182691509

72 W

6120 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC **Albónez**



Bora



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 600 rpm | 1100 m ³ | 20 dB |
| 2 | 7 W | 700 rpm | 1200 m ³ | 25 dB |
| 3 | 9 W | 800 rpm | 1300 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11 W | 900 rpm | 1400 m ³ | 35 dB |
| 5 | 13 W | 1000 rpm | 1500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 15 W | 1100 rpm | 1600 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H



Blanco
182791301



Negro
182791309



Dorado
182791329

REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 182791301 | 60 W | 5100 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 8 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 182791309 | 60 W | 5100 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 8 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 182791329 | 60 W | 5100 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 8 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |



Motor DC Bora





Celsius



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 330 rpm | 1057 m ³ | 41 dB |
| 2 | 7 W | 406 rpm | 1234 m ³ | 42 dB |
| 3 | 9 W | 460 rpm | 1375 m ³ | 43 dB |
| 4 | 12 W | 505 rpm | 1516 m ³ | 45 dB |
| 5 | 15 W | 550 rpm | 1762 m ³ | 46 dB |
| 6 | 18 W | 600 rpm | 2153 m ³ | 48 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 6H



Blanco
187591601



Negro
187591602

REF.



CRI



187591601

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

187591602

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Celsius



Chom



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|---------------------|--------------|
| 7 W | 450 rpm | 1126 m ³ | 20 dB |
| 12 W | 460 rpm | 1440 m ³ | 25 dB |
| 17 W | 470 rpm | 1900 m ³ | 30 dB |
| 22 W | 480 rpm | 2299 m ³ | 35 dB |
| 27 W | 490 rpm | 2654 m ³ | 40 dB |
| 32 W | 500 rpm | 2985 m ³ | 45 dB |



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 20 cm y 40 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H




Blanco
182891301



Negro
182891309

| REF. | Power | Lumen | Temp | Color | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 182891301 | 110 W | 9350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 182891309 | 110 W | 9350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |



Motor DC Chom



Kastoria



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4 W | 402 rpm | 2881 m ³ | 29 dB |
| 2 | 9 W | 503 rpm | 3602 m ³ | 32 dB |
| 3 | 13 W | 603 rpm | 3812 m ³ | 35 dB |
| 4 | 17 W | 702 rpm | 4533 m ³ | 38 dB |
| 5 | 21 W | 803 rpm | 5973 m ³ | 41 dB |
| 6 | 25 W | 904 rpm | 6713 m ³ | 44 dB |



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Negro
185791809

REF.



185791809

58 W

5900 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Kastoria**



Xaloc



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4,1 W | 185 rpm | 1000 m ³ | 23 dB |
| 2 | 9,5 W | 228 rpm | 1250 m ³ | 25 dB |
| 3 | 12 W | 298 rpm | 1380 m ³ | 27 dB |
| 4 | 14,6 W | 358 rpm | 1430 m ³ | 30 dB |
| 5 | 20 W | 400 rpm | 1450 m ³ | 35 dB |
| 6 | 25 W | 425 rpm | 1600 m ³ | 38 dB |



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H



Negro / Blanco
182191709

REF.



182191709

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

7 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Xaloc



Pella



DC
MOTOR



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|---------------------|--------------|
| 4 W | 210 rpm | 3450 m ³ | 29 dB |
| 9 W | 253 rpm | 4220 m ³ | 32 dB |
| 13 W | 308 rpm | 5320 m ³ | 34 dB |
| 17 W | 356 rpm | 6520 m ³ | 37 dB |
| 21 W | 403 rpm | 7025 m ³ | 39 dB |
| 25 W | 455 rpm | 7398 m ³ | 41 dB |



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Negro / Madera
185891309

REF.



185891309

24 W



2540 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / MDF / Cristal



Motor DC Pella



Arcadia



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4 W | 402 rpm | 3602 m ³ | 29 dB |
| 2 | 9 W | 503 rpm | 4322 m ³ | 32 dB |
| 3 | 13 W | 603 rpm | 5764 m ³ | 35 dB |
| 4 | 17 W | 702 rpm | 6483 m ³ | 38 dB |
| 5 | 21 W | 803 rpm | 7203 m ³ | 41 dB |
| 6 | 25 W | 904 rpm | 7965 m ³ | 44 dB |



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm




Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Negro / Marrón
185694809

REF.

185694809



4xE27



8 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Arcadia



Tania 1



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Mato

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 600 rpm | 1100 m ³ | 20 dB |
| 2 | 7 W | 700 rpm | 1200 m ³ | 25 dB |
| 3 | 9 W | 800 rpm | 1300 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11 W | 900 rpm | 1400 m ³ | 35 dB |
| 5 | 13 W | 1000 rpm | 1500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 15 W | 1100 rpm | 1600 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391501



Negro / Madera Gris
188391509



Madera Gris
188391583



Madera Clara
188391585

| REF. | Power | Lumen | Temp | Color | CRI | Blades | Speed | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 188391501 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188391509 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188391583 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188391585 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**





Tania 2



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Albonez

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 600 rpm | 1100 m ³ | 20 dB |
| 2 | 7 W | 700 rpm | 1200 m ³ | 25 dB |
| 3 | 9 W | 800 rpm | 1300 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11 W | 900 rpm | 1400 m ³ | 35 dB |
| 5 | 13 W | 1000 rpm | 1500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 15 W | 1100 rpm | 1600 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
188391701



Negro / Madera Gris
188391709



Madera Gris
188391783



Madera Clara

| REF. | Light Icon | Water Icon | Light Cycle Icon | Light Cycle Icon | CRI | Blade Icon | Speed Icon | Material Icon |
|-----------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----|------------|------------|--------------------------------|
| 188391701 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188391709 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188391783 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188391785 | 72 W | 6120 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tania**





Anuska



DC MOTOR



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Bora

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|----------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 600 rpm | 1100 m ³ | 20 dB |
| 2 | 7 W | 700 rpm | 1200 m ³ | 25 dB |
| 3 | 9 W | 800 rpm | 1300 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11 W | 900 rpm | 1400 m ³ | 35 dB |
| 5 | 13 W | 1000 rpm | 1500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 15 W | 1100 rpm | 1600 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Oro
Ventilador Blanco
188691701



Negro / Oro
Ventilador Negro
188691709



Negro / Oro
Ventilador Oro
188691716



Blanco / Oro
Ventilador Oro
188691775

| REF. | Light Icon | Shade Icon | Color Icon | Color Description | CRI | Blades Icon | Speed Icon | Material Icon | Material |
|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 188691701 | Light | Shade | White | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 8 | 6 | Metal / Textil / Policarbonato | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188691709 | Light | Shade | White | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 8 | 6 | Metal / Textil / Policarbonato | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188691716 | Light | Shade | White | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 8 | 6 | Metal / Textil / Policarbonato | Metal / Textil / Policarbonato |
| 188691775 | Light | Shade | White | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 8 | 6 | Metal / Textil / Policarbonato | Metal / Textil / Policarbonato |



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anuska**






Anastasia



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kastoria

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4 W | 402 rpm | 2881 m ³ | 29 dB |
| 2 | 9 W | 503 rpm | 3602 m ³ | 32 dB |
| 3 | 13 W | 603 rpm | 3812 m ³ | 35 dB |
| 4 | 17 W | 702 rpm | 4533 m ³ | 38 dB |
| 5 | 21 W | 803 rpm | 5973 m ³ | 41 dB |
| 6 | 25 W | 904 rpm | 6713 m ³ | 44 dB |



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H



Negro / Plata
190191509

REF.



58 W



5900 Lm



3000, 4000, 6000 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>80



8 Aspas



6 Veloc.



Metal / Textil / Policarbonato



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Anastasia**





Tatiana



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Chom

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 450 rpm | 1126 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 460 rpm | 1440 m ³ | 25 dB |
| 3 | 17 W | 470 rpm | 1900 m ³ | 30 dB |
| 4 | 22 W | 480 rpm | 2299 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 490 rpm | 2654 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 500 rpm | 2985 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 20 cm y 40 cm



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco / Madera Negra
189191309



Blanco / Oxido
189191317



Blanco / Madera Gris
189191383



Blanco / Madera Oscura
189191384



Blanco / Madera Clara
189191385

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 189191309 | 110 W | 9350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 189191317 | 110 W | 9350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 189191383 | 110 W | 9350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 189191384 | 110 W | 9350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 189191385 | 110 W | 9350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Tatiana**





Natasha



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4,8 W | 198 rpm | 890 m ³ | 35 dB |
| 2 | 7,2 W | 228 rpm | 1100 m ³ | 36 dB |
| 3 | 9,4 W | 260 rpm | 1380 m ³ | 37 dB |
| 4 | 13 W | 290 rpm | 1560 m ³ | 38 dB |
| 5 | 17 W | 322 rpm | 1610 m ³ | 40 dB |
| 6 | 22 W | 360 rpm | 1790 m ³ | 42 dB |



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Cañizo / Blanco
189991701



Cañizo / Negro
189991709



Cañizo / blanco-Haya
189991785

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 189991701 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cañizo / Policarbonato |
| 189991709 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cañizo / Policarbonato |
| 189991785 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cañizo / Policarbonato |



Motor DC **Natasha**



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Natasha**





Olga



*Compuesto por una pantalla y el modelo de ventilador Kos

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4,8 W | 198 rpm | 890 m ³ | 35 dB |
| 2 | 7,2 W | 228 rpm | 1100 m ³ | 36 dB |
| 3 | 9,4 W | 260 rpm | 1380 m ³ | 37 dB |
| 4 | 13 W | 290 rpm | 1560 m ³ | 38 dB |
| 5 | 17 W | 322 rpm | 1610 m ³ | 40 dB |
| 6 | 22 W | 360 rpm | 1790 m ³ | 42 dB |



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco / Madera Clara
190091701



Blanco / Madera Negra
190091709



Blanco / Madera Clara
190091785

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 190091701 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 190091709 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |
| 190091785 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Textil / Policarbonato |



Descubre en nuestra web el resto de la colección **Olga**



2025



**Ventiladores de
Aspas tradicionales**



Kos



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4,8 W | 198 rpm | 890 m ³ | 35 dB |
| 2 | 7,2 W | 228 rpm | 1100 m ³ | 36 dB |
| 3 | 9,4 W | 260 rpm | 1380 m ³ | 37 dB |
| 4 | 13 W | 290 rpm | 1560 m ³ | 38 dB |
| 5 | 17 W | 322 rpm | 1610 m ³ | 40 dB |
| 6 | 22 W | 360 rpm | 1790 m ³ | 42 dB |



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
186191301



Negro
186191309



Blanco / Haya
186191368

REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 186191301 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186191309 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186191368 | 24 W | 2390 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





Pitón



No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H < 4H

VELOCIDAD


| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 290 rpm | 1920 m ³ | 35 dB |
| 2 | 10 W | 340 rpm | 3610 m ³ | 45 dB |
| 3 | 18 W | 390 rpm | 4960 m ³ | 55 dB |



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



Blanco
243591301

REF.



243591301

24 W

2160 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

3 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC Pitón





Pirido



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3 W | 150 rpm | 2440 m ³ | 33 dB |
| 2 | 4,6 W | 190 rpm | 3660 m ³ | 34 dB |
| 3 | 7,2 W | 230 rpm | 4880 m ³ | 35 dB |
| 4 | 11 W | 270 rpm | 6100 m ³ | 36 dB |
| 5 | 18 W | 320 rpm | 7230 m ³ | 38 dB |
| 6 | 30 W | 370 rpm | 8540 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
186291301



Negro
186291309



Blanco / Haya
186291368



Negro / Marrón
186291302



Cuero / Negro
186291336

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 186291301 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186291309 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186291368 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186291302 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 186291336 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





Marta



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 158 rpm | 2570 m ³ | 20 dB |
| 2 | 8 W | 180 rpm | 3310 m ³ | 25 dB |
| 3 | 10 W | 200 rpm | 4110 m ³ | 30 dB |
| 4 | 13 W | 223 rpm | 4910 m ³ | 35 dB |
| 5 | 17 W | 253 rpm | 5720 m ³ | 40 dB |
| 6 | 20 W | 270 rpm | 6520 m ³ | 45 dB |



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175891501



Blanco / Haya
175891501



Níquel / Haya
175891533



Níquel / Plata
175891533

Reversible

Reversible

REF.



175891501

36 W

3060 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175891533

36 W

3060 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175891536



Cuero / Nogal
175891536

Reversible

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | |
| 175891536 | 36 W | 3060 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |



Alves



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 158 rpm | 2570 m ³ | 20 dB |
| 2 | 8 W | 180 rpm | 3310 m ³ | 25 dB |
| 3 | 10 W | 200 rpm | 4110 m ³ | 30 dB |
| 4 | 13 W | 223 rpm | 4910 m ³ | 35 dB |
| 5 | 17 W | 253 rpm | 5720 m ³ | 40 dB |
| 6 | 20 W | 270 rpm | 6520 m ³ | 45 dB |



Aspas reversibles




No apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175791601



Blanco / Haya
175791601



Cuero / Cerezo
175791636



Cuero / Nogal
175791636

Reversible

Reversible

REF.



175791601

2xE27

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175791636

2xE27

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Pastel
175791637



Blanco / Intenso
175791637



Níquel / Haya
175791642



Níquel / Plata
175791642

Reversible

Reversible

REF.

175791637

175791642



2xE27

2xE27



6 Aspas

6 Aspas



6 Veloc.

6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato

Metal / MDF / Policarbonato



Páramo



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7,2 W | 180 rpm | 4100 m ³ | 23 dB |
| 2 | 9,5 W | 200 rpm | 4950 m ³ | 26 dB |
| 3 | 12.2 W | 220 rpm | 6170 m ³ | 29 dB |
| 4 | 16 W | 240 rpm | 6980 m ³ | 32 dB |
| 5 | 19.3 W | 260 rpm | 7650 m ³ | 35 dB |
| 6 | 26 W | 280 rpm | 8780 m ³ | 37 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
207291301



Negro
207291309



Blanco / Haya
207291368

| REF. | Light Icon | Light Output | Color Temperature | Color Selection | CRI | Blades | Speeds | Material |
|------|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----|--------|--------|----------|
|------|------------|--------------|-------------------|-----------------|-----|--------|--------|----------|

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------------|--|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 207291301 | | 36 W 2880 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207291309 | | 36 W 2880 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207291368 | | 36 W 2880 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |






Cúbico



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7,2 W | 180 rpm | 4100 m ³ | 23 dB |
| 2 | 9,5 W | 200 rpm | 4950 m ³ | 26 dB |
| 3 | 12.2 W | 220 rpm | 6170 m ³ | 29 dB |
| 4 | 16 W | 240 rpm | 6980 m ³ | 32 dB |
| 5 | 19.3 W | 260 rpm | 7650 m ³ | 35 dB |
| 6 | 30 W | 280 rpm | 8780 m ³ | 37 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
207391301



Negro
207391309



Blanco / Haya
207391368

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 207391301 | 36 W | 2680 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207391309 | 36 W | 2680 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207391368 | 36 W | 2680 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |

Motor DC **Cúbico**





Gregario



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 2.3 W | 100 rpm | 2340 m ³ | 35 dB |
| 2 | 3 W | 132 rpm | 2874 m ³ | 37 dB |
| 3 | 4.6 W | 164 rpm | 3360 m ³ | 41 dB |
| 4 | 6.3 W | 196 rpm | 4079 m ³ | 44 dB |
| 5 | 9.7 W | 228 rpm | 4620 m ³ | 48 dB |
| 6 | 14.3 W | 260 rpm | 6060 m ³ | 51 dB |



Aspas reversibles



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180891501



Blanco / Haya
180891501



Verde / Blanco
180891506



Verde / Haya
180891506

Reversible

Reversible

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------|
| 180891501 | 25 W | 2495 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / MDF |
| 180891506 | 25 W | 2495 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / MDF |



Gris / Blanco
180891568



Gris / Haya
180891568

Reversible

REF.



180891568

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80


5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Caimán



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8 W | 120 rpm | 2100 m ³ | 20 dB |
| 2 | 11 W | 130 rpm | 2971 m ³ | 25 dB |
| 3 | 15,5 W | 140 rpm | 3960 m ³ | 30 dB |
| 4 | 20 W | 150 rpm | 4686 m ³ | 35 dB |
| 5 | 24 W | 160 rpm | 5269 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 170 rpm | 6115 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Con instalación de luz opcional



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
241691301



Negro
241691309



Negro / Roble
241691336



Blanco / Haya
241691368

| REF. | Icon: Light | Icon: Fan | Icon: Light Cycle | Icon: Color Wheel | CRI | Icon: 3 Blades | Icon: 6 Speeds | Icon: Material |
|-----------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-----|----------------|----------------|-----------------------------|
| 241691301 | 36 W | 3600 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 241691309 | 36 W | 3600 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 241691336 | 36 W | 3600 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 241691368 | 36 W | 3600 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |

Motor DC Caimán





Neutrón



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4 W | 110 rpm | 2500 m ³ | 36 dB |
| 2 | 7 W | 130 rpm | 3450 m ³ | 37 dB |
| 3 | 10 W | 150 rpm | 4190 m ³ | 38 dB |
| 4 | 15 W | 170 rpm | 5060 m ³ | 39 dB |
| 5 | 22 W | 200 rpm | 5980 m ³ | 40 dB |
| 6 | 35 W | 240 rpm | 6890 m ³ | 43 dB |

No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 8H



| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 207991501 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207991509 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207991510 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207991536 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207991568 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Neutrón



Pórtico




| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 W | 100 rpm | 1580 m ³ | 20 dB |
| 2 | 2,5 W | 130 rpm | 1950 m ³ | 25 dB |
| 3 | 3,6 W | 160 rpm | 2400 m ³ | 32 dB |
| 4 | 5 W | 190 rpm | 3100 m ³ | 36 dB |
| 5 | 6,5 W | 220 rpm | 4300 m ³ | 40 dB |
| 6 | 8,8 W | 250 rpm | 5200 m ³ | 43 dB |



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Negro / Gris
206991309



Negro / Negro
206991309



Blanco / Haya
206991368



Blanco / Blanco
206991368

Reversible

Reversible

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 206991309 | 20 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |
| 206991368 | 20 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |

Motor DC Pórtico





Átomo



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7,7 W | 145 rpm | 4356 m ³ | 35 dB |
| 2 | 9,8 W | 160 rpm | 5889 m ³ | 37 dB |
| 3 | 12,9 W | 174 rpm | 6922 m ³ | 39 dB |
| 4 | 16,7 W | 192 rpm | 7488 m ³ | 41 dB |
| 5 | 22,3 W | 202 rpm | 8344 m ³ | 43 dB |
| 6 | 31,4 W | 298 rpm | 9048 m ³ | 44 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco
212991301



Blanco / Haya
212991368



Negro / Madera Oscura
212991385

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 212991301 | 24 W | 2640 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 212991368 | 24 W | 2640 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 212991385 | 24 W | 2640 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7,1 W | 150 rpm | 2408 m ³ | 20 dB |
| 2 | 9,4 W | 168 rpm | 3216 m ³ | 25 dB |
| 3 | 12,7 W | 186 rpm | 3956 m ³ | 30 dB |
| 4 | 16,2 W | 203 rpm | 4700 m ³ | 35 dB |
| 5 | 19,4 W | 222 rpm | 5644 m ³ | 40 dB |
| 6 | 25,1 W | 240 rpm | 6484 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
207791301



Cuero / Roble
207791336



Blanco / Haya
207791368



Negro / Madera Clara
207791385

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 207791301 | 18 W | 1900 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207791336 | 18 W | 1900 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207791368 | 18 W | 1900 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 207791385 | 18 W | 1900 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Zepelin



Sólido



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4,5 W | 143 rpm | 5220 m ³ | 39 dB |
| 2 | 5,6 W | 152 rpm | 6620 m ³ | 40 dB |
| 3 | 7 W | 185 rpm | 6980 m ³ | 41 dB |
| 4 | 9,5 W | 202 rpm | 7655 m ³ | 42 dB |
| 5 | 12 W | 222 rpm | 8123 m ³ | 43 dB |
| 6 | 14,5 W | 238 rpm | 8650 m ³ | 44 dB |



Incluye tija de: 15 y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
213591301



Negro
213591309



Negro / Madera
213591328



Blanco / Haya
213591368

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|-------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 213591301 | 24 W | 2640 Lm | 3000-4000-6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 213591309 | 24 W | 2640 Lm | 3000-4000-6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 213591328 | 24 W | 2640 Lm | 3000-4000-6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 213591368 | 24 W | 2640 Lm | 3000-4000-6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |

Motor DC Sólido





Jaguar



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8 W | 160 rpm | 3408 m ³ | 20 dB |
| 2 | 11 W | 170 rpm | 4016 m ³ | 25 dB |
| 3 | 15,5 W | 180 rpm | 4656 m ³ | 30 dB |
| 4 | 20 W | 190 rpm | 5296 m ³ | 35 dB |
| 5 | 24 W | 200 rpm | 5944 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 210 rpm | 6884 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Blanco
241791301



Negro
241791309



Negro / Roble
241791336



Blanco / Haya
241791368

| REF. | Icon: Power | Icon: Light | Icon: Temperature | Icon: Light Color | CRI | Icon: 3 Blades | Icon: 6 Veloc. | Icon: Material |
|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----|----------------|----------------|-----------------------------|
| 241791301 | 30 W | 3000 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 241791309 | 30 W | 3000 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 241791336 | 30 W | 3000 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 241791368 | 30 W | 3000 Lm | 3000, 4500, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |

Motor DC Jaguar





Borax



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3,5 W | 100 rpm | 1800 m ³ | 20 dB |
| 2 | 5 W | 125 rpm | 2600 m ³ | 25 dB |
| 3 | 6,5 W | 150 rpm | 3100 m ³ | 31 dB |
| 4 | 8,8 W | 172 rpm | 3900 m ³ | 35 dB |
| 5 | 12 W | 197 rpm | 4500 m ³ | 39 dB |
| 6 | 15,8 W | 220 rpm | 5400 m ³ | 42 dB |



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Blanco
206691301



Negro
206691309



Blanco / Haya
206691368

| REF. | | | | | CRI | | | |
|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|
|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 206691301 | 20 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 206691309 | 20 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 206691368 | 20 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |

Motor DC **Borax**





Oporto



DC MOTOR



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8,6 W | 200 rpm | 2650 m ³ | 21 dB |
| 2 | 11,1 W | 220 rpm | 3744 m ³ | 23 dB |
| 3 | 14,6 W | 240 rpm | 4600 m ³ | 25 dB |
| 4 | 18,1 W | 260 rpm | 5990 m ³ | 27 dB |
| 5 | 22,8 W | 280 rpm | 7180 m ³ | 30 dB |
| 6 | 32 W | 300 rpm | 8953 m ³ | 32 dB |



No apto para techos inclinados



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243691368



Negro / Marrón
243691388

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------|
| 243691368 | 56 W | 5600 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | ABS/Silicona/Metal |
| 243691388 | 56 W | 5600 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | ABS/Silicona/Metal |



Oporto Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6,7 W | 260 rpm | 1400 m ³ | 18 dB |
| 2 | 9,4 W | 300 rpm | 1700 m ³ | 20 dB |
| 3 | 12,3 W | 340 rpm | 2400 m ³ | 23 dB |
| 4 | 17,1 W | 380 rpm | 3000 m ³ | 26 dB |
| 5 | 22,4 W | 420 rpm | 3525 m ³ | 28 dB |
| 6 | 29,5 W | 460 rpm | 4980 m ³ | 30 dB |



No apto para techos inclinados



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones




Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Blanco / Haya
243699068



Negro / Marrón
243699088

| REF. | Power | Lumen | Speeds | Light Colors | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------|
| 243699068 | 46 W | 4600 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | ABS/Silicona/Metal |
| 243699088 | 46 W | 4600 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | ABS/Silicona/Metal |



Sierra



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 110 rpm | 3525 m ³ | 43 dB |
| 2 | 7 W | 135 rpm | 4229 m ³ | 44 dB |
| 3 | 11 W | 160 rpm | 5287 m ³ | 45 dB |
| 4 | 16 W | 180 rpm | 5639 m ³ | 46 dB |
| 5 | 23 W | 200 rpm | 6290 m ³ | 48 dB |
| 6 | 29 W | 220 rpm | 7480 m ³ | 49 dB |



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 6H



Blanco
188091301

REF.



188091301

40 W



4400 Lm



3000, 4000, 6500 °K



Blanco Cálido, Frío y Natural



>82



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / ABS / Policarbonato



Motor DC **Sierra**



Serpa



DC MOTOR



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3,6 W | 100 rpm | 2548 m ³ | 20 dB |
| 2 | 5,4 W | 130 rpm | 3508 m ³ | 25 dB |
| 3 | 8 W | 155 rpm | 4320 m ³ | 30 dB |
| 4 | 11,5 W | 180 rpm | 4990 m ³ | 35 dB |
| 5 | 17,5 W | 205 rpm | 5787 m ³ | 40 dB |
| 6 | 25,5 W | 230 rpm | 6597 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 2H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco
209491301



Negro
209491309




Blanco / Haya
209491368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 209491301 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 209491309 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 209491368 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |





Legio



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4,4 W | 130 rpm | 3890 m ³ | 36 dB |
| 2 | 7,8 W | 164 rpm | 5120 m ³ | 39 dB |
| 3 | 11,3 W | 184 rpm | 6010 m ³ | 41 dB |
| 4 | 17,4 W | 213 rpm | 6720 m ³ | 41,2 dB |
| 5 | 24,4 W | 268 rpm | 7139 m ³ | 42 dB |
| 6 | 31,3 W | 295 rpm | 7948 m ³ | 43,5 dB |



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Negro / Negro
212691336



Negro / Roble
212691336



Níquel / Plata
212691342



Níquel / Haya
212691342

Reversible

Reversible

REF.



212691336

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

212691342

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
212691368



Blanco / Haya
212691368

Reversible

REF.



212691368

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Talco



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3,2 W | 100 rpm | 1650 m ³ | 20 dB |
| 2 | 4,1 W | 120 rpm | 2700 m ³ | 25 dB |
| 3 | 5,5 W | 140 rpm | 3800 m ³ | 32 dB |
| 4 | 7 W | 160 rpm | 4500 m ³ | 35 dB |
| 5 | 10 W | 185 rpm | 5200 m ³ | 37 dB |
| 6 | 14 W | 210 rpm | 6100 m ³ | 40 dB |



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Negro / Negro
206891409



Negro / Gris
206891409



Blanco / Blanco
206891468



Blanco / Haya
206891468

Reversible

Reversible

REF.



206891409

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

206891468

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Talco





Braw



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,5 W | 110 rpm | 1836 m ³ | 38 dB |
| 2 | 7,5 W | 135 rpm | 2250 m ³ | 39 dB |
| 3 | 10,2 W | 160 rpm | 2800 m ³ | 40 dB |
| 4 | 13 W | 180 rpm | 3096 m ³ | 42 dB |
| 5 | 18 W | 200 rpm | 3708 m ³ | 43,5 dB |
| 6 | 28 W | 235 rpm | 5040 m ³ | 46 dB |



Aspas reversibles



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
181891510



Níquel / Haya
181891510



Blanco / Blanco
181891568



Blanco / Haya
181891568

Reversible

Reversible

REF.



181891510

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

181891568

30 W

2850 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Motor DC Braw



Sofía



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 9 W | 130 rpm | 2670 m ³ | 20 dB |
| 2 | 12 W | 146 rpm | 3410 m ³ | 25 dB |
| 3 | 16 W | 162 rpm | 4210 m ³ | 30 dB |
| 4 | 21 W | 181 rpm | 5010 m ³ | 35 dB |
| 5 | 27 W | 198 rpm | 5820 m ³ | 40 dB |
| 6 | 32 W | 206 rpm | 6620 m ³ | 45 dB |



Aspas reversibles




No apto para techos inclinados



Temporizador 1H < 4H



Mando a distancia incluido



Blanco / Blanco
175992401



Blanco / Haya
175992401



Níquel / Haya
175992433



Níquel / Plata
175992433

Reversible

Reversible

REF.



175992401

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

175992433

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Cerezo
175992436



Cuero / Nogal
175992436

Reversible

REF.

175992436



2xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / MDF / Policarbonato



Hupe



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 170 rpm | 3000 m ³ | 20 dB |
| 2 | 7 W | 200 rpm | 3500 m ³ | 25 dB |
| 3 | 9 W | 230 rpm | 4000 m ³ | 30 dB |
| 4 | 12 W | 260 rpm | 4500 m ³ | 35 dB |
| 5 | 16 W | 285 rpm | 5000 m ³ | 40 dB |
| 6 | 21 W | 310 rpm | 5500 m ³ | 45 dB |



Color de luz seleccionable



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles




Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 2H < 4H



Níquel / Haya
173591403



Níquel / Plata
173591403



Cuero / Cerezo
173591414



Cuero / Nogal
173591414

Reversible

Reversible

REF.



CRI



173591403

18 W

2350 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

173591414

18 W

2350 Lm

3000, 4000, 6000 °K


Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Blanco / Blanco
173591401



Blanco / Haya
173591401

Reversible

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| REF. | | | | | | | | |
| 173591401 | 18 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |



Haur



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 9,5 W | 170 rpm | 2500 m ³ | 15 dB |
| 2 | 12 W | 182 rpm | 3000 m ³ | 20 dB |
| 3 | 13 W | 195 rpm | 3500 m ³ | 25 dB |
| 4 | 16 W | 205 rpm | 4000 m ³ | 30 dB |
| 5 | 20 W | 225 rpm | 4500 m ³ | 35 dB |
| 6 | 25 W | 235 rpm | 5000 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Plata
173391310



Marrón
173391302

REF.



173391310

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

173391302

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Haur





Jarama



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3 W | 100 rpm | 2500 m ³ | 20 dB |
| 2 | 4 W | 120 rpm | 3200 m ³ | 26 dB |
| 3 | 5 W | 140 rpm | 4100 m ³ | 33 dB |
| 4 | 6,5 W | 160 rpm | 5100 m ³ | 38 dB |
| 5 | 8,5 W | 180 rpm | 5700 m ³ | 42 dB |
| 6 | 11,5 W | 200 rpm | 6300 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
206791301



Negro
206791309

REF.



CRI



206791301

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

206791309

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC Jarama





Klod



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4 W | 90 rpm | 3000 m ³ | 20 dB |
| 2 | 6 W | 115 rpm | 3500 m ³ | 25 dB |
| 3 | 8 W | 140 rpm | 4000 m ³ | 30 dB |
| 4 | 13 W | 165 rpm | 4500 m ³ | 35 dB |
| 5 | 18 W | 185 rpm | 5000 m ³ | 40 dB |
| 6 | 27 W | 210 rpm | 5500 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm




Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco
173692401



Rústico / Nogal
173692402



Níquel / Plata
173692463



Cuero / Cerezo
173692436

| REF. | | | | |
|-----------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 173692401 | 2xE27 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Cristal |
| 173692402 | 2xE27 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Cristal |
| 173692463 | 2xE27 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Cristal |
| 173692436 | 2xE27 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Cristal |

Motor DC **Klod**





Ciro



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 9,3 W | 160 rpm | 1700 m³ | 42 dB |
| 2 | 11 W | 180 rpm | 2100 m³ | 42,3 dB |
| 3 | 14 W | 190 rpm | 2800 m³ | 43,3 dB |
| 4 | 17 W | 200 rpm | 3500 m³ | 45 dB |
| 5 | 20,1 W | 220 rpm | 4300 m³ | 46 dB |
| 6 | 26 W | 240 rpm | 5100 m³ | 49,5 dB |



Incluye tija de:
15 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 8H



Blanco / Blanco
159092401



Blanco / Haya
159092401



Marrón rústico / Nogal
159092402



Cuero / Nogal
159092436

Reversible

REF.



159092401

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092402

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

159092436

2xE27

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



Níquel / Haya
159092410



Níquel / Plata
159092410



Níquel / Wengué
159092433



Níquel / Haya
159092433

Reversible

Reversible

REF.

159092410

159092433



2xE27

2xE27



4 Aspas

4 Aspas



6 Veloc.

6 Veloc.



Metal / MDF / Cristal

Metal / MDF / Cristal



Hayate



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 12 W | 120 rpm | 2760 m ³ | 20 dB |
| 2 | 15 W | 134 rpm | 3520 m ³ | 25 dB |
| 3 | 19 W | 148 rpm | 4320 m ³ | 30 dB |
| 4 | 24 W | 162 rpm | 5120 m ³ | 35 dB |
| 5 | 30 W | 176 rpm | 5930 m ³ | 40 dB |
| 6 | 35 W | 190 rpm | 6730 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
128591301



Marrón
128591302



Cuero / Roble
128591336



Níquel / Haya
128591342



Blanco / Haya
128591368

| 4080 Lm | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 128591301 | 48 W | 4080 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 128591302 | 48 W | 4080 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 128591336 | 48 W | 4080 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 128591342 | 48 W | 4080 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 128591368 | 48 W | 4080 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Hayate Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 8 W | 150 rpm | 2208 m³ | 20 dB |
| 2 | 11 W | 168 rpm | 2816 m³ | 25 dB |
| 3 | 15,5 W | 186 rpm | 3456 m³ | 30 dB |
| 4 | 20 W | 205 rpm | 4096 m³ | 35 dB |
| 5 | 24 W | 223 rpm | 4744 m³ | 40 dB |
| 6 | 29 W | 235 rpm | 5684 m³ | 45 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
128599301



Marrón
128599302



Cuero / Roble
128599336



Níquel / Haya
128599342



Blanco / Haya
128599368

| REF. | | | | | CRI | | | | |
|-----------|------|---------|-------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|--|
| 128599301 | 24 W | 2650 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato | |
| 128599302 | 24 W | 2650 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato | |
| 128599336 | 24 W | 2650 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato | |
| 128599342 | 24 W | 2650 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato | |
| 128599368 | 24 W | 2650 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato | |



Azabache



VELOCIDAD

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

| Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|----------|---------|---------------------|--------------|
| 4,8 W | 100 rpm | 1700 m ³ | 20 dB |
| 6,8 W | 120 rpm | 2800 m ³ | 26 dB |
| 9,8 W | 140 rpm | 3500 m ³ | 35 dB |
| 14 W | 160 rpm | 3900 m ³ | 39 dB |
| 19 W | 180 rpm | 4600 m ³ | 45 dB |
| 27,5 W | 200 rpm | 5700 m ³ | 48 dB |



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Negro / Roble
206591309



Blanco / Haya
206591368

REF.



206591309

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

206591368

20 W

2350 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Policarbonato

Motor DC **Azabache**





Datoo



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 12 W | 120 rpm | 2760 m ³ | 20 dB |
| 2 | 15 W | 134 rpm | 3520 m ³ | 25 dB |
| 3 | 19 W | 148 rpm | 4320 m ³ | 30 dB |
| 4 | 24 W | 162 rpm | 5120 m ³ | 35 dB |
| 5 | 30 W | 176 rpm | 5930 m ³ | 40 dB |
| 6 | 35 W | 190 rpm | 6730 m ³ | 45 dB |



No apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Blanco
182991301



Negro / Blanco
182991326

REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 182991301 | 48 W | 4080 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 182991326 | 48 W | 4080 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |



Motor DC **Datoo**



Nevery



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,7 W | 125 rpm | 3825 m ³ | 40,5 dB |
| 2 | 11,1 W | 160 rpm | 5699 m ³ | 41 dB |
| 3 | 17,4 W | 186 rpm | 6853 m ³ | 41,5 dB |
| 4 | 24,2 W | 214 rpm | 7966 m ³ | 42,5 dB |
| 5 | 27,6 W | 252 rpm | 8956 m ³ | 43 dB |
| 6 | 33,2 W | 289 rpm | 9540 m ³ | 44 dB |



Apto para techos inclinados



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Aspas reversibles



Memoria de Color



Temporizador 1H < 2H < 4H



Negro / Negro
128791409



Negro / Roble
128791409

Reversible



Níquel / Plata
128791410



Níquel / Haya
128791410

Reversible

REF.



CRI



128791409

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

128791410

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Cuero / Roble
128791436



Cuero / Nogal
128791436



Blanco / Blanco
128791468



Blanco / Haya
128791468

Reversible

Reversible

REF.



128791436

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

128791468

26 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

4 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Yael



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 100 rpm | 3000 m ³ | 40,5 dB |
| 2 | 10 W | 120 rpm | 3500 m ³ | 41,5 dB |
| 3 | 16 W | 140 rpm | 4300 m ³ | 42,1 dB |
| 4 | 22 W | 160 rpm | 5000 m ³ | 43,5 dB |
| 5 | 29,4 W | 180 rpm | 6200 m ³ | 44,2 dB |
| 6 | 35 W | 200 rpm | 7000 m ³ | 45,5 dB |



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 2H < 4H



Blanco
159391301



Negro
159391309



Blanco / Haya
159391368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 159391301 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 159391309 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 159391368 | 72 W | 7200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |

Motor DC Yael






Genil



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3,3 W | 100 rpm | 2888 m ³ | 25 dB |
| 2 | 6 W | 130 rpm | 3568 m ³ | 30 dB |
| 3 | 10 W | 155 rpm | 4248 m ³ | 35 dB |
| 4 | 15,6 W | 180 rpm | 5120 m ³ | 40 dB |
| 5 | 22,7 W | 200 rpm | 5900 m ³ | 45 dB |
| 6 | 31 W | 220 rpm | 6830 m ³ | 50 dB |



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



No apto para
techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 2H < 4H



Blanco
209591301



Negro
209591309



Blanco / Haya
209591368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 209591301 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 209591309 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 209591368 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Genil





Captus



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 W | 102 rpm | 1135 m ³ | 28 dB |
| 2 | 3 W | 125 rpm | 1905 m ³ | 31 dB |
| 3 | 5 W | 151 rpm | 2720 m ³ | 33 dB |
| 4 | 6 W | 178 rpm | 3860 m ³ | 34 dB |
| 5 | 9 W | 200 rpm | 4340 m ³ | 36 dB |
| 6 | 12 W | 225 rpm | 5100 m ³ | 39 dB |



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido

35/45



Negro / Negro
212391309



Negro / Roble
212391309



Blanco / Blanco
212391368



Blanco / Haya
212391368

Reversible

Reversible

REF.



212391309

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal

212391368

22 W

2180 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Cristal



Motor DC Captus



Montijo



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4,4 W | 90 rpm | 2888 m ³ | 25 dB |
| 2 | 6,5 W | 110 rpm | 3568 m ³ | 30 dB |
| 3 | 11 W | 140 rpm | 4248 m ³ | 35 dB |
| 4 | 14,3 W | 155 rpm | 4927 m ³ | 40 dB |
| 5 | 22 W | 180 rpm | 5737 m ³ | 45 dB |
| 6 | 32 W | 205 rpm | 6347 m ³ | 50 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido




Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209791301



Negro
209791309

REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 209791301 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 209791309 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Montijo





Argestes



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7,1 W | 104 rpm | 2760 m ³ | 25 dB |
| 2 | 8,7 W | 117 rpm | 3520 m ³ | 27 dB |
| 3 | 12,8 W | 142 rpm | 4320 m ³ | 30 dB |
| 4 | 20 W | 179 rpm | 5120 m ³ | 32 dB |
| 5 | 23 W | 192 rpm | 5930 m ³ | 35 dB |
| 6 | 27 W | 201 rpm | 6730 m ³ | 38 dB |



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Níquel / Blanco
182591303



Negro / Gris
182591309

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------|
| 182591303 | 22 W | 2180 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / MDF |
| 182591309 | 22 W | 2180 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / MDF |



Motor DC Argestes





Livorno



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 120 rpm | 3500 m ³ | 35 dB |
| 2 | 9 W | 140 rpm | 4500 m ³ | 36 dB |
| 3 | 12 W | 160 rpm | 5000 m ³ | 37 dB |
| 4 | 17 W | 175 rpm | 5500 m ³ | 39 dB |
| 5 | 25 W | 190 rpm | 6900 m ³ | 42 dB |
| 6 | 40 W | 230 rpm | 8100 m ³ | 45 dB |



Apto para techos inclinados



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Blanco
208191401



Blanco / Haya
208191468




Negro
208191409



Negro / Roble
208191436

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 208191401 | 30 W | 3250 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |
| 208191468 | 30 W | 3250 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |
| 208191409 | 30 W | 3250 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |
| 208191436 | 30 W | 3250 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 4 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |



Motor DC Livorno



Cross



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 120 rpm | 2820 m ³ | 44 dB |
| 2 | 13 W | 150 rpm | 3877 m ³ | 45 dB |
| 3 | 19 W | 165 rpm | 4934 m ³ | 46 dB |
| 4 | 26 W | 185 rpm | 6344 m ³ | 47 dB |
| 5 | 33 W | 200 rpm | 7049 m ³ | 49 dB |
| 6 | 39 W | 215 rpm | 8149 m ³ | 50 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 6H



Mando a distancia incluido



Cuero / Negro
187391314



Cuero / Nogal
187391314



Negro / Gris
187391309



Negro / Roble
187391309

Reversible

Reversible

REF.



187391314

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

187391309

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Cross



Blanco / Blanco
187391368

Blanco / Haya
187391368

Reversible

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| REF. | | | | | | | | |
| 187391368 | 30 W | 3250 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >82 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |



Canea



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6,5 W | 100 rpm | 3600 m ³ | 35 dB |
| 2 | 8,8 W | 120 rpm | 4700 m ³ | 36 dB |
| 3 | 12 W | 140 rpm | 5400 m ³ | 37 dB |
| 4 | 17 W | 160 rpm | 5900 m ³ | 38 dB |
| 5 | 24,5 W | 180 rpm | 6400 m ³ | 40 dB |
| 6 | 34 W | 200 rpm | 6900 m ³ | 44 dB |



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color




Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Blanco
185591301



Marrón
185591302

REF.



185591301

24 W

2424 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS

185591302

24 W

2424 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / ABS



Motor DC Canea





Tempel



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 70 rpm | 4229 m ³ | 43 dB |
| 2 | 11 W | 90 rpm | 5287 m ³ | 44 dB |
| 3 | 16 W | 105 rpm | 6168 m ³ | 45 dB |
| 4 | 23 W | 120 rpm | 7754 m ³ | 46 dB |
| 5 | 35 W | 135 rpm | 8459 m ³ | 47 dB |
| 6 | 39 W | 145 rpm | 9340 m ³ | 48 dB |



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 6H



Negro / Cuero
187491373



Blanco / Níquel
187491381

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 187491373 | 26 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >82 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 187491381 | 26 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >82 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Tempel



Lebeche



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 2.9 W | 89 rpm | 5538 m ³ | 35 dB |
| 2 | 4.8 W | 113 rpm | 7470 m ³ | 37 dB |
| 3 | 7.4 W | 138 rpm | 8670 m ³ | 40 dB |
| 4 | 11.8 W | 164 rpm | 10188 m ³ | 42 dB |
| 5 | 18.7 W | 194 rpm | 12180 m ³ | 45 dB |
| 6 | 28 W | 216 rpm | 13530 m ³ | 47 dB |



Apto para techos inclinados



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Incluye tija de: 15 cm y 30 cm



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Blanco
180791501



Blanco / Haya
180791501



Gris / Blanco
180791568



Gris / Haya
180791568

Reversible

Reversible

REF.



180791501

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF

180791568

25 W

2495 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / Cristal / MDF



Verde / Blanco
180791506



Verde / Haya
180791506



Marrón / Roble
180791536



Marrón / Nogal
180791536

Reversible

Reversible

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------|
| 180791506 | 25 W | 2495 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / MDF |
| 180791536 | 25 W | 2495 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / MDF |



Patras



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 100 rpm | 3600 m ³ | 35 dB |
| 2 | 9 W | 120 rpm | 4700 m ³ | 36 dB |
| 3 | 12,5 W | 140 rpm | 5500 m ³ | 37 dB |
| 4 | 18 W | 160 rpm | 6200 m ³ | 38 dB |
| 5 | 25 W | 175 rpm | 6700 m ³ | 42 dB |
| 6 | 32 W | 190 rpm | 7200 m ³ | 44 dB |



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Blanco
185491301



Negro
185491309

REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 185491301 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |
| 185491309 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / ABS |





Umi



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3 W | 90 rpm | 2000 m ³ | 15 dB |
| 2 | 5 W | 112 rpm | 2500 m ³ | 20 dB |
| 3 | 9 W | 135 rpm | 3000 m ³ | 25 dB |
| 4 | 13 W | 155 rpm | 3500 m ³ | 30 dB |
| 5 | 20 W | 180 rpm | 4000 m ³ | 35 dB |
| 6 | 28 W | 200 rpm | 4500 m ³ | 40 dB |



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Aspas reversibles



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido



Marrón / Marrón
158891302



Marrón / Haya
158891302



Gris / Gris
158891382



Gris / Haya
158891382

Reversible

Reversible

REF.



158891302

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato

158891382

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90


3 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato



Motor DC Umi





Tarento



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 7,9 W | 70 rpm | 3398 m³ | 30 dB |
| 2 | 9,9 W | 90 rpm | 4757 m³ | 35 dB |
| 3 | 14,5 W | 110 rpm | 6117 m³ | 40 dB |
| 4 | 20,5 W | 130 rpm | 7476 m³ | 45 dB |
| 5 | 28,6 W | 165 rpm | 8835 m³ | 50 dB |
| 6 | 42,4 W | 190 rpm | 10194 m³ | 55 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco
209691301



Negro
209691309

REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 209691301 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 209691309 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Tarento





Pireo



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 90 rpm | 3700 m ³ | 36 dB |
| 2 | 9,5 W | 110 rpm | 4500 m ³ | 38 dB |
| 3 | 14 W | 130 rpm | 5300 m ³ | 39 dB |
| 4 | 21 W | 150 rpm | 6000 m ³ | 40 dB |
| 5 | 31 W | 170 rpm | 6500 m ³ | 42 dB |
| 6 | 40 W | 190 rpm | 7000 m ³ | 45 dB |



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 30 cm



Apto para techos inclinados



Blanco
185391968



Blanco / Haya
185391968



Negro / Roble
185391982



Negro / Haya
185391982

Reversible

Reversible

REF.



CRI



185391968

36 W

3800 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

9 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / MDF

185391982

36 W

3800 Lm

3000, 4500, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

9 Aspas

6 Veloc.

Metal / Policarbonato / MDF



Motor DC **Pireo**



Cerdeña



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 75 rpm | 4000 m ³ | 37 dB |
| 2 | 15 W | 110 rpm | 5500 m ³ | 38 dB |
| 3 | 25 W | 130 rpm | 6000 m ³ | 39 dB |
| 4 | 35 W | 150 rpm | 7000 m ³ | 40 dB |
| 5 | 44 W | 170 rpm | 8900 m ³ | 42 dB |
| 6 | 55 W | 175 rpm | 9800 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro / Roble
208291336




Blanco / haya
208291368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 208291336 | 30 W | 2950 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 208291368 | 30 W | 2950 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Cerdaña



Orinoco



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 3,2 W | 100 rpm | 1700 m³ | 20 dB |
| 2 | 4,9 W | 125 rpm | 2208 m³ | 25 dB |
| 3 | 7 W | 150 rpm | 2718 m³ | 30 dB |
| 4 | 10,6 W | 175 rpm | 3500 m³ | 35 dB |
| 5 | 15,3 W | 200 rpm | 4300 m³ | 40 dB |
| 6 | 21,5 W | 220 rpm | 5100 m³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209291364



Blanco / Haya
209291368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 209291364 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 209291368 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |

Motor DC Orinoco





Bembezar



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|------------|--------------|
| 1 | 4 W | 100 rpm | 1700 m³ | 20 dB |
| 2 | 5,8 W | 125 rpm | 2208 m³ | 25 dB |
| 3 | 8,4 W | 150 rpm | 2718 m³ | 30 dB |
| 4 | 11,8 W | 170 rpm | 3500 m³ | 35 dB |
| 5 | 16,8 W | 190 rpm | 4300 m³ | 40 dB |
| 6 | 22,8 W | 220 rpm | 5100 m³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Temporizador 2H / 4H / 8H



Negro / Roble
209391364



Blanco / Haya
209391368

REF.



209391364

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

209391368

24 W

2424 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>85

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC Bembezar





Segre



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3 W | 105 rpm | 1700 m ³ | 20 dB |
| 2 | 3,8 W | 130 rpm | 2208 m ³ | 25 dB |
| 3 | 5,7 W | 155 rpm | 2718 m ³ | 30 dB |
| 4 | 8,4 W | 175 rpm | 3500 m ³ | 35 dB |
| 5 | 12,1 W | 195 rpm | 4300 m ³ | 40 dB |
| 6 | 16 W | 220 rpm | 5100 m ³ | 45 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 2H / 4H / 8H



Blanco / haya
209191368



Negro / Roble
209191364

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 209191368 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 209191364 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |



Motor DC Segre





Torino



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 3 W | 105 rpm | 1700 m ³ | 20 dB |
| 2 | 5,2 W | 135 rpm | 2208 m ³ | 25 dB |
| 3 | 8,3 W | 155 rpm | 2718 m ³ | 30 dB |
| 4 | 12,3 W | 185 rpm | 3500 m ³ | 35 dB |
| 5 | 18 W | 205 rpm | 4300 m ³ | 40 dB |
| 6 | 24,6 W | 225 rpm | 5100 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 2H / 4H / 8H



Mando a distancia incluido



Cuero / Roble
209091364



Blanco
209091368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 209091364 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 209091368 | 24 W | 2424 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |

Motor DC **Torino**





Kavala



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,9 W | 122 rpm | 3568 m ³ | 29 dB |
| 2 | 6,9 W | 149 rpm | 4512 m ³ | 36 dB |
| 3 | 8,1 W | 165 rpm | 5233 m ³ | 39 dB |
| 4 | 9,1 W | 173 rpm | 5630 m ³ | 41 dB |
| 5 | 10,2 W | 186 rpm | 6285 m ³ | 42,5 dB |
| 6 | 12,5 W | 198 rpm | 6852 m ³ | 43 dB |



Apto para techos inclinados



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro / Roble
212791336



Blanco / Haya
212791368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 212791336 | 48 W | 4078 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 212791368 | 48 W | 4078 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |



Motor DC Kavala



Estío



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8,5 W | 108 rpm | 4760 m ³ | 29 dB |
| 2 | 15 W | 135 rpm | 5985 m ³ | 30 dB |
| 3 | 24 W | 160 rpm | 6925 m ³ | 32 dB |
| 4 | 34 W | 180 rpm | 8140 m ³ | 33 dB |
| 5 | 43 W | 195 rpm | 8595 m ³ | 38 dB |
| 6 | 49 W | 209 rpm | 9075 m ³ | 43 dB |



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Temporizador 1H < 8H



Cuero / Roble
212291364



Blanco / Haya
212291368

REF.



212291364

24 W

2650 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

212291368

24 W

2650 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

Motor DC Estío





Oriente



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 78 rpm | 2996 m ³ | 43 dB |
| 2 | 11 W | 105 rpm | 4406 m ³ | 44 dB |
| 3 | 17 W | 120 rpm | 5110 m ³ | 45 dB |
| 4 | 25 W | 133 rpm | 5639 m ³ | 46 dB |
| 5 | 32 W | 145 rpm | 5991 m ³ | 48 dB |
| 6 | 37 W | 150 rpm | 6980 m ³ | 49 dB |



Incluye tija de: 13 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 6H



Negro / Roble
187991309



Blanco / Haya
187991368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 187991309 | 26 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >82 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 187991368 | 26 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >82 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |

Motor DC Oriente





Viana



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 78 rpm | 2945 m ³ | 29 dB |
| 2 | 7 W | 94 rpm | 3645 m ³ | 30 dB |
| 3 | 10 W | 110 rpm | 4655 m ³ | 32 dB |
| 4 | 14 W | 130 rpm | 5858 m ³ | 34 dB |
| 5 | 21 W | 149 rpm | 6695 m ³ | 36 dB |
| 6 | 28 W | 165 rpm | 7980 m ³ | 39 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 10 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
211991309



Blanco / haya
211991368

| REF. | Light | Light | Light | Light | CRI | Blades | Speeds | Material |
|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 211991309 | 18 W | 2250 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 211991368 | 18 W | 2250 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |

Motor DC **Viana**





Janubi



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8 W | 68 rpm | 3065 m ³ | 18 dB |
| 2 | 10 W | 84 rpm | 3575 m ³ | 29,3 dB |
| 3 | 14 W | 96 rpm | 4400 m ³ | 31,8 dB |
| 4 | 21 W | 109 rpm | 5050 m ³ | 35,4 dB |
| 5 | 29 W | 125 rpm | 6150 m ³ | 38,5 dB |
| 6 | 42 W | 140 rpm | 7040 m ³ | 42,3 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 12,5cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido



Negro / Roble
173491309



Blanco / Haya
173491368

| REF. | Light Icon | Light Icon | Light Icon | Light Icon | CRI | Blades Icon | Speeds Icon | Material Icon |
|-----------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----|-------------|-------------|--------------------------|
| 173491309 | 22 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |
| 173491368 | 22 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |



Motor DC Janubi



Cairo



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 102 rpm | 3800 m ³ | 35 dB |
| 2 | 10 W | 117 rpm | 4400 m ³ | 36 dB |
| 3 | 14 W | 130 rpm | 4900 m ³ | 37 dB |
| 4 | 19 W | 144 rpm | 5400 m ³ | 38 dB |
| 5 | 29 W | 165 rpm | 6500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 40 W | 180 rpm | 7500 m ³ | 44 dB |



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Negro
208091509



Blanco
208091528



Blanco / haya
208091568

| REF. | Light Icon | Shade Icon | Color Icon | CRI | Blade Icon | Speed Icon | Material Icon |
|------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|---------------|
|------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 208091509 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 208091528 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 208091568 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |



Motor DC Cairo



Castelo



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 78 rpm | 2610 m ³ | 19 dB |
| 2 | 6,5 W | 94 rpm | 3245 m ³ | 24 dB |
| 3 | 8,2 W | 110 rpm | 4350 m ³ | 32 dB |
| 4 | 10,4 W | 128 rpm | 4955 m ³ | 34 dB |
| 5 | 14,1 W | 146 rpm | 5858 m ³ | 36 dB |
| 6 | 19,1 W | 161 rpm | 6960 m ³ | 39 dB |



Regulable en intensidad de luz



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
212091309



Blanco / Haya
212091368

REF.



212091309

18 W

2250 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato

212091368

18 W

2250 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera / Policarbonato



Motor DC **Castelo**



Colla



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,5 W | 95 rpm | 2298 m ³ | 38 dB |
| 2 | 11,5 W | 125 rpm | 3521 m ³ | 39 dB |
| 3 | 17,3 W | 145 rpm | 5640 m ³ | 40 dB |
| 4 | 23,2 W | 160 rpm | 6280 m ³ | 41 dB |
| 5 | 26,7 W | 166 rpm | 7890 m ³ | 42 dB |
| 6 | 32,6 W | 180 rpm | 8913 m ³ | 43 dB |



Incluye tija de:
10 cm y 25 cm



Con instalación
de luz opcional



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 2H < 4H



Negro / Roble
128891502



Blanco / Haya
128891568


REF.



CRI



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|---------------------------------|
| 128891502 | 26 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / Cristal |
| 128891568 | 26 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 5 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Policarbonato / Cristal |



Motor DC Colla



Borasco



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 10 W | 85 rpm | 1500 m ³ | 20 dB |
| 2 | 15 W | 100 rpm | 2000 m ³ | 25 dB |
| 3 | 20 W | 115 rpm | 2500 m ³ | 30 dB |
| 4 | 25 W | 130 rpm | 3000 m ³ | 35 dB |
| 5 | 30 W | 145 rpm | 3500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 35 W | 160 rpm | 4000 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Con instalación
de luz opcional



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color



Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 8H



Mando a distancia
incluido



Níquel / Marrón
173191534

REF.



173191534

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Cristal





Chaw



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 10 W | 85 rpm | 1500 m ³ | 20 dB |
| 2 | 15 W | 100 rpm | 2000 m ³ | 25 dB |
| 3 | 20 W | 115 rpm | 2500 m ³ | 30 dB |
| 4 | 25 W | 130 rpm | 3000 m ³ | 35 dB |
| 5 | 30 W | 145 rpm | 3500 m ³ | 40 dB |
| 6 | 35 W | 160 rpm | 4000 m ³ | 45 dB |



Apto para techos inclinados



Con instalación de luz opcional



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Negro / Niquel
173291534

REF.



173291534

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>90

5 Aspas

6 Veloc.

Metal / ABS / Cristal



Motor DC Chaw



Vulturno



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,2 W | 91 rpm | 1700 m ³ | 25 dB |
| 2 | 7,5 W | 117 rpm | 2100 m ³ | 27 dB |
| 3 | 11 W | 143 rpm | 2800 m ³ | 30 dB |
| 4 | 16,3 W | 168 rpm | 3500 m ³ | 32 dB |
| 5 | 22,6 W | 195 rpm | 4300 m ³ | 35 dB |
| 6 | 32,4 W | 220 rpm | 5100 m ³ | 38 dB |



Con instalación de luz
opcional



Mando a distancia
incluido



Temporizador
1H < 4H



Incluye tija de:
12,5 cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Negro / Roble
182391309

REF.

182391309



1xE27



3 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera

Motor DC **Vulturno**





Cesta



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 100 rpm | 4250 m ³ | 10 dB |
| 2 | 10 W | 115 rpm | 5100 m ³ | 15 dB |
| 3 | 14 W | 130 rpm | 5950 m ³ | 20 dB |
| 4 | 19 W | 145 rpm | 6800 m ³ | 25 dB |
| 5 | 26 W | 160 rpm | 7650 m ³ | 30 dB |
| 6 | 35 W | 175 rpm | 8500 m ³ | 35 dB |



Aspas reversibles



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Negro / Roble
181993536



Negro / Nogal
181993536

Reversible

REF.

181993536



3xE27



5 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC Cesta





Aquilo



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5,4 W | 80 rpm | 1700 m ³ | 24 dB |
| 2 | 7,3 W | 100 rpm | 2100 m ³ | 25 dB |
| 3 | 10,2 W | 119 rpm | 2800 m ³ | 27 dB |
| 4 | 14,2 W | 140 rpm | 3500 m ³ | 29 dB |
| 5 | 19 W | 161 rpm | 4300 m ³ | 33 dB |
| 6 | 25,4 W | 180 rpm | 5100 m ³ | 36 dB |



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 4H



Incluye tija de: 12,5 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Negro / Roble
182291409

REF.

182291409



1xE27



4 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC Aquilo





Leste



DC MOTOR



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4 W | 110 rpm | 2000 m ³ | 25 dB |
| 2 | 6 W | 130 rpm | 2500 m ³ | 28 dB |
| 3 | 9 W | 160 rpm | 3000 m ³ | 35 dB |
| 4 | 13 W | 190 rpm | 3500 m ³ | 40 dB |
| 5 | 22 W | 220 rpm | 4000 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Haya
128990242



Cuero / Roble
128990264

REF.

128990242
128990264



2 Aspas
2 Aspas



5 Veloc.
5 Veloc.



Metal / Madera
Metal / Madera

Motor DC **Leste**





Marín



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 100 rpm | 3600 m ³ | 20 dB |
| 2 | 10 W | 120 rpm | 4500 m ³ | 24 dB |
| 3 | 14 W | 140 rpm | 5400 m ³ | 29 dB |
| 4 | 19 W | 160 rpm | 6600 m ³ | 35 dB |
| 5 | 29 W | 180 rpm | 7500 m ³ | 39 dB |
| 6 | 40 W | 200 rpm | 8800 m ³ | 42 dB |



Incluye tija de dos medidas: 12,5cm y 25 cm



Ventilador sin luz incorporada



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Roble
129090302



Níquel / Haya
129090342

REF.

129090302
129090342



3 Aspas
3 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Madera
Metal / Madera



Motor DC Marín





Nadir



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|---|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6,4 W | 90 rpm | 1536 m ³ | 36 dB |
| 2 | 8,4 W | 100 rpm | 2258 m ³ | 37 dB |
| 3 | 12 W | 121 rpm | 3025 m ³ | 38 dB |
| 4 | 20 W | 140 rpm | 3854 m ³ | 39 dB |
| 5 | 32,3 W | 161 rpm | 4413 m ³ | 40 dB |
| 6 | 39 W | 171 rpm | 5047 m ³ | 42 dB |



Apto para techos inclinados



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Rústico
159190528

REF.

159190528



5 Aspas



6 Veloc.



Metal / Madera



Motor DC **Nadir**



Aguilón 2



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|--------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 98 rpm | 2700 ^{m3} | 20 dB |
| 2 | 8,8 W | 125 rpm | 3500 ^{m3} | 25 dB |
| 3 | 14,6 W | 152 rpm | 4000 ^{m3} | 36 dB |
| 4 | 21,8 W | 176 rpm | 4500 ^{m3} | 37 dB |
| 5 | 35,5 W | 200 rpm | 5500 ^{m3} | 40 dB |
| 6 | 40,6 W | 213 rpm | 6500 ^{m3} | 44 dB |



Ventilador sin luz incorporada



No apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128290301



Marrón / Roble
128290302



Níquel / Haya
128290342



Cuero / Roble
128290364



Blanco / Haya
128290368

REF.



128290301

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera

128290302

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera

128290342

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera

128290364

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera

128290368

3 Aspas

6 Veloc.

Metal / Madera



Motor DC Aguilón 2



Aguilón 1



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|--------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 98 rpm | 2700 ^{m³} | 20 dB |
| 2 | 8,8 W | 125 rpm | 3500 ^{m³} | 25 dB |
| 3 | 14,6 W | 152 rpm | 4000 ^{m³} | 36 dB |
| 4 | 21,8 W | 176 rpm | 4500 ^{m³} | 37 dB |
| 5 | 35,5 W | 200 rpm | 5500 ^{m³} | 40 dB |
| 6 | 40,6 W | 213 rpm | 6500 ^{m³} | 44 dB |



No apto para techos inclinados



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Blanco / Blanco
128291301



Marrón / Roble
128291302



Níquel / Haya
128291342



Cuero / Roble
128291364



Blanco / Haya
128291368

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|-------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------|
| 128291301 | 20 W | 2450 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |
| 128291302 | 20 W | 2450 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |
| 128291342 | 20 W | 2450 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |
| 128291364 | 20 W | 2450 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |
| 128291368 | 20 W | 2450 Lm | 3000-4000-6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |



Motor DC Aguilón 1



Baltir



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 100 rpm | 4025 m ³ | 26 dB |
| 2 | 10 W | 116 rpm | 4645 m ³ | 28 dB |
| 3 | 15 W | 132 rpm | 5055 m ³ | 31 dB |
| 4 | 21 W | 147 rpm | 5536 m ³ | 33 dB |
| 5 | 29 W | 160 rpm | 6330 m ³ | 35 dB |
| 6 | 31 W | 189 rpm | 7140 m ³ | 38 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 0,5H < 2H



Mando a distancia incluido



Níquel / Haya
211891342



Blanco / Haya
211891368

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------|
| 211891342 | 18 W | 2250 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |
| 211891368 | 18 W | 2250 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Madera / Metal / Cristal |

Motor DC Baltir





Teo



DC MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 100 rpm | 2700 m ³ | 8 dB |
| 2 | 7 W | 115 rpm | 3500 m ³ | 12 dB |
| 3 | 9 W | 130 rpm | 4000 m ³ | 19 dB |
| 4 | 14 W | 145 rpm | 4500 m ³ | 25 dB |
| 5 | 19 W | 160 rpm | 5500 m ³ | 30 dB |
| 6 | 30 W | 180 rpm | 6500 m ³ | 36 dB |



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Níquel / Gris
158491380



Níquel / Blanco
158491381

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-------------------------------------|
| 158491380 | 24 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Metacrilato / Policarbonato |
| 158491381 | 24 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Metacrilato / Policarbonato |



Motor DC Teo



Kochi



DC
MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 6 W | 100 rpm | 2700 m ³ | 10 dB |
| 2 | 11 W | 116 rpm | 2360 m ³ | 15 dB |
| 3 | 16 W | 132 rpm | 3820 m ³ | 20 dB |
| 4 | 23 W | 148 rpm | 4380 m ³ | 25 dB |
| 5 | 28 W | 164 rpm | 4940 m ³ | 30 dB |
| 6 | 33 W | 180 rpm | 5500 m ³ | 35 dB |


No apto para techos inclinados

Mando a distancia incluido

Memoria de Color

Color de luz seleccionable

Temporizador 1H < 2H < 4H



| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 129191301 | 18 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |
| 129191302 | 18 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |
| 129191342 | 18 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |
| 129191368 | 18 W | 2350 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / MDF / Policarbonato |



Motor DC Kochi





Tianas



DC
MOTOR



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 8 W | 68 rpm | 3065 m ³ | 28 dB |
| 2 | 10 W | 84 rpm | 3575 m ³ | 29 dB |
| 3 | 14 W | 96 rpm | 4300 m ³ | 31 dB |
| 4 | 21 W | 109 rpm | 5050 m ³ | 35 dB |
| 5 | 29 W | 124 rpm | 6840 m ³ | 37 dB |
| 6 | 39 W | 141 rpm | 7980 m ³ | 39 dB |



Regulable en intensidad de luz



No apto para techos inclinados



Memoria de Color



Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Negro
212191309



Blanco
212191301

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 212191301 | 18 W | 2250 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 212191309 | 18 W | 2250 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 3 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC Tianas



Nordic



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 4 W | 100 rpm | 3800 m ³ | 37 dB |
| 2 | 7 W | 120 rpm | 4500 m ³ | 38 dB |
| 3 | 10 W | 140 rpm | 5500 m ³ | 39 dB |
| 4 | 15 W | 160 rpm | 6200 m ³ | 40 dB |
| 5 | 22 W | 180 rpm | 7000 m ³ | 42 dB |
| 6 | 35 W | 210 rpm | 8000 m ³ | 44 dB |



No apto para techos inclinados



Memoria de Color




Color de luz seleccionable



Temporizador 1H < 8H



Mando a distancia incluido



Blanco
207891201



Negro
207891209

REF.



| | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 207891201 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 2 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |
| 207891209 | 24 W | 2400 Lm | 3000, 4500, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 | 2 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Madera / Policarbonato |





Otto



DC MOTOR



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 5 W | 50 rpm | 2000 m ³ | 10 dB |
| 2 | 9 W | 65 rpm | 3000 m ³ | 15 dB |
| 3 | 14 W | 75 rpm | 4500 m ³ | 20 dB |
| 4 | 23 W | 85 rpm | 6000 m ³ | 25 dB |
| 5 | 36 W | 100 rpm | 7500 m ³ | 35 dB |
| 6 | 50 W | 115 rpm | 9000 m ³ | 45 dB |



Incluye tija de:
12,5cm y 25 cm



Apto para techos
inclinados



Memoria de Color




Color de luz
seleccionable



Temporizador
1H < 2H < 4H



Mando a distancia
incluido



Blanco
158691601



Níquel / Plata
158691663

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| 158691601 | 24 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 | 6 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |
| 158691663 | 24 W | 2950 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 | 6 Aspas | 6 Veloc. | Metal / ABS / Policarbonato |



Motor DC **Otto**



Grado



DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 10 W | 76 rpm | 7401 m ³ | 44 dB |
| 2 | 15,6 W | 90 rpm | 9516 m ³ | 45 dB |
| 3 | 21,2 W | 102 rpm | 10574 m ³ | 46 dB |
| 4 | 30,9 W | 116 rpm | 12688 m ³ | 49 dB |
| 5 | 44,2 W | 132 rpm | 14803 m ³ | 51 dB |
| 6 | 57 W | 148 rpm | 16918 m ³ | 54 dB |



Incluye tija de: 12,5 cm y 20 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Temperatura luz secundaria 4000 °K
Potencia luz secundaria 15 W

Blanco
187791801

REF.



187791801

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K


Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC **Grado**



Fusión



GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 58 rpm | 4200 m ³ | 28,5 dB |
| 2 | 8,1 W | 62 rpm | 5860 m ³ | 30,3 dB |
| 3 | 17,4 W | 84 rpm | 6790 m ³ | 31,9 dB |
| 4 | 23,9 W | 94 rpm | 7480 m ³ | 34,8 dB |
| 5 | 36,2 W | 107 rpm | 9800 m ³ | 38,5 dB |
| 6 | 46,2 W | 118 rpm | 11690 m ³ | 42,3 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Negro / Roble
211691809

REF.



211691809

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

8 Aspas

6 Veloc.

Metal / MDF / Policarbonato





Marea



DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 8 W | 61 rpm | 13066 m ³ | 44 dB |
| 2 | 17 W | 80 rpm | 13771 m ³ | 45 dB |
| 3 | 26 W | 92 rpm | 15155 m ³ | 46 dB |
| 4 | 37 W | 102 rpm | 16741 m ³ | 48 dB |
| 5 | 47 W | 110 rpm | 17975 m ³ | 49 dB |
| 6 | 59 W | 119 rpm | 18680 m ³ | 50 dB |



Incluye tija de:
12,5 cm y 20 cm



Apto para techos
inclinados



Mando a distancia
incluido




Color de luz
seleccionable



Memoria de Color



Temporizador
1H < 8H



Blanco
187891601

REF.



187891601

30 W

3250 Lm

3000, 4000, 6500 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>82

6 Aspas

6 Veloc.

Metal / Aluminio / Policarbonato



Motor DC Marea



GRAN TAMAÑO



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 8,2 W | 47 rpm | 5525 m ³ | 26,5 dB |
| 2 | 9,9 W | 55 rpm | 6695 m ³ | 28,3 dB |
| 3 | 14,2 W | 64 rpm | 7865 m ³ | 30,4 dB |
| 4 | 20,2 W | 76 rpm | 8890 m ³ | 32,8 dB |
| 5 | 28,5 W | 84 rpm | 10960 m ³ | 35,7 dB |
| 6 | 39,3 W | 109 rpm | 12820 m ³ | 39,6 dB |



Regulable en intensidad de luz



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 0,5H < 2H



Blanco
211791601



Negro
211791609

REF.



211791601

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal/Aluminio/Polycarbonato

211791609

24 W

2950 Lm

3000, 4000, 6000 °K

Blanco Cálido, Frío y Natural

>80

6 Aspas

6 Veloc.

Metal/Aluminio/Polycarbonato



Motor DC **Almanzor**



Moncayo



GRAN TAMAÑO



VELOCIDAD

| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 7 W | 52 rpm | 4000 m ³ | 39 dB |
| 2 | 18 W | 77 rpm | 7000 m ³ | 40 dB |
| 3 | 29 W | 92 rpm | 8000 m ³ | 42 dB |
| 4 | 40 W | 102 rpm | 9200 m ³ | 45 dB |
| 5 | 52 W | 112 rpm | 10100 m ³ | 46 dB |
| 6 | 65 W | 121 rpm | 12000 m ³ | 48 dB |



Incluye tija de: 15 cm y 25 cm



Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Memoria de Color



Temporizador 1H < 8H



Blanco
181691601



Negro
181691609

| REF. | | | | | CRI | | | |
|-----------|------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------|
| 181691601 | 24 W | 2850 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 6 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / ABS |
| 181691609 | 24 W | 2850 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 | 6 Aspas | 6 Veloc. | Metal / Cristal / ABS |



Motor DC **Moncayo**





Sansón



DC MOTOR

GRAN TAMAÑO



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 11 W | 40 rpm | 9000 m ³ | 39 dB |
| 2 | 19 W | 45 rpm | 12000 m ³ | 40 dB |
| 3 | 27 W | 50 rpm | 14000 m ³ | 42 dB |
| 4 | 36 W | 58 rpm | 17000 m ³ | 45 dB |
| 5 | 45 W | 69 rpm | 20000 m ³ | 46 dB |
| 6 | 55 W | 85 rpm | 23000 m ³ | 48 dB |



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm




Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208391663



Negro
208391609

REF.

208391663
208391609



6 Aspas
6 Aspas



6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Aluminio
Metal / Aluminio



Sansón Mini



| VELOCIDAD | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
|-----------|----------|---------|----------------------|--------------|
| 1 | 9 W | 50 rpm | 8000 m ³ | 39 dB |
| 2 | 18 W | 70 rpm | 11000 m ³ | 40 dB |
| 3 | 28 W | 80 rpm | 13000 m ³ | 42 dB |
| 4 | 38 W | 88 rpm | 13500 m ³ | 45 dB |
| 5 | 48 W | 100 rpm | 14500 m ³ | 46 dB |
| 6 | 60 W | 110 rpm | 16000 m ³ | 48 dB |



Ventilador sin luz incorporada



Incluye tija de: 25 cm y 38 cm




Apto para techos inclinados



Mando a distancia incluido



Temporizador 1H < 8H



Níquel / Plata
208399663



Negro
208399609

REF.

208399663
208399609



6 Aspas
6 Aspas




6 Veloc.
6 Veloc.



Metal / Aluminio
Metal / Aluminio




Mando a distancia




Blanco
99.MANDO-DISTANCIA



Blanco
99.MANDO-3ASPAS-BAYO



Blanco
99.KIT-MANDO-DATOO



Blanco / Gris
99.KIT-MANDO-24DANI

REF.



99.MANDO-DISTANCIA

3 Veloc.

Polycarbonato

99.MANDO-3ASPAS-BAYO

6 Veloc.

Polycarbonato

99.KIT-MANDO-DATOO

6 Veloc.

Polycarbonato


99.KIT-MANDO-24DANI

6 Veloc.

Polycarbonato



Tija de extensión




Blanco
176792101



Níquel
176792103



Cuero
176792114



Blanco
176792601



Níquel
176792603



Cuero
176792614



Marrón
176792602



Negro
176792609

REF.

176792101
176792103
176792114
176792601
176792603
176792614
176792602
176792609




Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal

Apéndice


Cómo elegir tu ventilador de techo

Material de las aspas


Metal




MDF



Madera



ABS



El tamaño de la habitación a ventilar

El factor más importante a tener en cuenta para elegir el ventilador apropiado, es el tamaño de la habitación a ventilar, que es directamente proporcional al tamaño del ventilador. A mayor diámetro, mayor volumen de aire será capaz de desplazar el ventilador de techo.

Digamos que si un ventilador de gran tamaño, girando lento, genera el mismo aire que uno pequeño girando rápido, aquél será más silencioso y consumirá menos. Por lo tanto, recomendamos el uso de ventiladores grandes, siempre teniendo en cuenta la estética y la proporcionalidad con la habitación.

En este sentido también influye el número de palas: más palas hacen circular una brisa mayor.

Para hacernos una idea, esta sería la relación del tamaño del ventilador con el tamaño de la habitación a ventilar:

- Hab. <13 m²: ventilador de <Ø106 cm
- Hab. 13² - 18 m²: ventilador Ø106-Ø132 cm
- Hab. 18-36 m²: ventilador de > Ø132 cm
- Hab. > 36 m²: instalar más de un ventilador.

En el caso de que el techo de la habitación sea inclinado, asegúrate de que el ventilador acepta este tipo de montaje y de que las aspas del ventilador no tocan el techo.

En caso de no tener suficiente espacio entre las aspas del ventilador y el techo, puedes elegir un ventilador más pequeño o -según el modelo- acoplar un tubo de extensión que se vende por separado.

Lo ideal es colocar el ventilador en el centro de la habitación. Las palas deben mantener una distancia de seguridad de unos 0,50 cm hasta cualquier obstáculo lateral y una distancia de 2,10 centímetros del suelo.

Hay que tener en cuenta la normativa de seguridad. Los ventiladores de techo son productos que pertenecen a la clase eléctrica I. Por lo tanto, deben estar conectados a tierra y están prohibidos para su uso en el cuarto de baño.

Ventiladores con luz integrada

Algunos ventiladores de techo incluyen iluminación para no tener que hacer varias instalaciones. De este modo el ventilador también hace las veces de lámpara de techo y se consigue una doble función con un único punto de fijación.

Algunos de los ventiladores poseen la tecnología LED ya integrada. Observa las características de iluminación detallado en cada ventilador.

Tipos de encendido y control de los ventiladores

Hay cuatro posibilidades para encender y apagar los ventiladores de techo, conjuntamente con la luz incorporada:

1. Cadena: Algunos ventiladores traen dos cadenas: una es para la luz y otra es para las distintas velocidades del ventilador.
2. Mando a distancia: también permite controlar la luz y el ventilador de forma independiente. Los modelos que no incluyen el mando a distancia pueden aceptar un mando a distancia opcional, cuando se indica en cada artículo. En el apartado de ACCESORIOS, puedes adquirir el kit completo de receptor y mando a distancia.
3. App Móvil: nuestros modelos más completos permiten control total desde una App propia que se puede instalar tanto en terminales Android como iOS.
4. Control por voz mediante asistentes: Alexa, Google Home o Siri pueden ayudarnos mediante comandos de voz a encender, apagar, o modificar la velocidad de algunos modelos de ventilador.

Cuando sustituimos la lámpara de techo por el ventilador, el ventilador podrá ser encendido y apagado con el mismo interruptor de pared que hasta el momento controlaba solo la luz.

Para la instalación o conexión a la red de un ventilador de techo con luz ha de saberse que el ventilador siempre dispone de dos entradas independientes, una para el ventilador y otra

para la luz. Si queremos regular el funcionamiento desde la pared, usaremos un interruptor de pared doble, donde controlemos por un lado el ventilador y por otro la iluminación. Para ajustar la velocidad del ventilador, accionaríamos la cadena. Algunos incluyen, además, la función programador o temporizador para el encendido y apagado automáticos.

Nivel de sonido

Es uno de los aspectos que más nos preocupa. ¿Será lo suficientemente silencioso?. Podemos decir que todos nuestros ventiladores de techo están preparados para hacer un **nivel de sonido** muy bajo que no impide el sueño, sobre todo cuando se trata de habitaciones. Todos ellos son silenciosos y apropiados para la mayoría de situaciones.

El nivel de sonido de un ventilador, en general, proviene de estas tres fuentes:

1. De la velocidad de rotación: se produce **nivel de sonido** derivado del aire que se desliza por las palas al cortar el aire en su movimiento de rotación. A mayor velocidad, mayor **nivel de sonido**. Por ello es mejor un ventilador grande girando despacio que uno pequeño girando rápido.
2. Del tipo de motor: los motores DC, de corriente continua, son más silenciosos y consumen un 70% menos de energía que los convencionales AC, de corriente alterna.
3. Del fabricante: la calidad de los materiales y su construcción, pensados para no hacer **nivel de sonido** es también una premisa a tener en cuenta. Es lo que diferencia un ventilador más barato, con las mismas características de uno más caro. Algunos de nuestros productos están fabricados con un estándar de calidad altísimo que marca la diferencia con respecto a modelos más económicos.

Material de las aspas

Las aspas de la mayoría de los ventiladores de techo son de madera, metal y policarbonato (plástico). La madera es el material más común. Normalmente la madera es de tipo chapa laminada, por su peso ligero y bajo coste.

El plástico es un material duradero y fácil de mantener, y suele utilizarse en ventiladores de diseño moderno.

Velocidad de giro

La velocidad de giro puede ser un parámetro importante, dependiendo de dónde va a instalarse y para qué va a usarse el ventilador. En un dormitorio, por ejemplo, nos interesa un ventilador que cree una ligera brisa que no sea molesta por la noche. Una velocidad mínima de giro baja, de unas 70 a 90 rpm, sería perfecta. Un ventilador con motor DC, baja su velocidad mínima a 50 rpm.

Un ventilador con una velocidad de giro máxima alta, del orden de las 200 rpm, estaría bien para espacios con humos y olores, como es una cocina.

Estilo

Al igual que las lámparas, los ventiladores de techo son un elemento decorativo más dentro de la estancia. Ha de elegirse el más adecuado para tu espacio según tu estilo: líneas modernas, clásicas, rústicas, para ambientes infantiles... Algunos ventiladores incluyen aspas reversibles. Este tipo de palas ofrecen un color diferente en cada una de sus caras para que puedas elegir color o estilo.

Posición de verano y de invierno

Algunos ventiladores también poseen de serie un sistema de control del flujo del aire. No solo nos proporcionan sensación de frescor durante las épocas de calor sino que también nos ayudan a mejorar la eficiencia de la calefacción en invierno. La posición de invierno del aparato, que podemos accionar mediante un interruptor o palanca, invierte el giro de las aspas y mueve hacia abajo el aire caliente acumulado en el techo. Una sencilla forma de mejorar la calefacción y de ahorrar en consumo energético.



Modo verano

El flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento del viento para un mayor ahorro de energía.



Modo invierno

El flujo ascendente de aire recircula el aumento del aire caliente para un mayor ahorro de energía.

Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se

abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer. Refunds will be made when the faulty order is

collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.

Símbolos destacados

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Memoria de Color |  Altavoz bluetooth |  Regulable en intensidad de luz |  Con depósito de agua de XX l |
|  Bombillas incluidas |  Control de voz: Alexa |  Temporizador 1H < 4H |  Con nebulizador |
|  Ventilador sin luz incorporada |  Control de voz: Siri |  Con instalación de luz opcional |  Con humidificador |
|  Base muy pesada para mayor estabilidad |  Control remoto a través de dispositivo móvil |  Rejilla de protección |  Con nebulizador y humidificador |
|  Aspas reversibles |  Alimentación por USB |  2 posiciones: fijo y rotatorio |  Con ionizador |
|  Mando a distancia incluido |  Con pantalla digital |  Cabezal orientable |  Apto para acoplar acumulador de frío |
|  Información sobre el mando a distancia |  RGB Light |  Incluye tija de dos medidas |  Con acumulador de frío incluido |
|  Tres modos de aire: Natural, Sueño y Normal |  Color de luz seleccionable |  Altura regulable |  Elimina insectos de forma segura a través de descarga eléctrica |
|  Apto para techos inclinados |  No apto para techos inclinados |  Sin cables |  Luz ultravioleta |
|  Bandeja recoge insectos de fácil limpieza |  App para gestionar a través de dispositivos móviles |  Dos encendidos independientes | |
| DC MOTOR | Con MOTOR DC Más silenciosos y hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con AC Standard. | AC MOTOR | Con Motor AC |

Acabados en madera



El color y textura de los materiales naturales, no artificiales, posee sus propias variaciones de textura y color. Las imágenes que se muestran son solo una aproximación.



Accede a nuestro catálogo

Escanea el código QR e introduce este código temporal para acceder a nuestro catálogo. ¡Nuestros precios te sorprenderán!

www.fabrilamp.com/clientes
www.fabrilamp.com